ECLIPSE WEB INFORMATION

My Pageに登録しよう

製品をご購入いただいたら、
まずはWEBでユーザー登録。
様々なサポート情報や
新製品のご案内などをお届けします。



**My Pageでは
こんな特典が！**

- 最新の製品・サービス・サポート情報をご提供
- ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンを実施
- 素敵なプレゼントがもらえるアンケート（不定期）実施

困ったときは
お客様サポートをチェック

各種お問合せはもちろん、
FAQや旧モデル情報・
適合情報などを
ご確認することができます。

http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

「つながる」で解決！

ドライブ中の「どうしよう」や「困ったな」…。
そんな場面でナビの操作で迷ったことありませんか？
これからはエージェント（CarafL）と「自然な会話」するだけで、
「やりたい事」を運転中でも安全に解決できます。

アクセス
こちらから
※PCサイトに
リンクします。

http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/link/

安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取付説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。一部の製品には、「取扱説明書（かんたん使いこなしガイド）」を同梱しております。製品のより詳しい取り扱いにつきましてはECLIPSEホームページからダウンロードして閲覧ください。
●正しく接続しなかったり、内部を分解・改造した場合の事故については一切責任を負いません。

⚠警告

●自動車の運転者は走行中、画面を注視したり携帯電話（ハンズフリー通話を除く）を操作することは法律で禁止されております。
また前方不注意となり交通事故の原因にもなりますのでテレビ、ナビゲーション、カーオーディオおよび携帯電話（ハンズフリー通話を除く）の操作は絶対にしないでください。必ず安全な場所に停車させて、操作・確認を行ってください。
●掲載のAVN、AVN LiteはDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車に使用すると火災や故障の原因となります。
●製品の取付は、取付説明書に従って正しく行ってください。安全のため、運転やエアバッグなどの安全装置の妨げになる場所へは取り付けないでください。
また、正規の配線を行わなかったり、改造などを加えると事故や火災の原因となることがあります。
●ナビゲーションシステムには自動ルート設定や音声案内機能がありますが、実際の走行は交通標識や交通規則に従って安全に運転してください。
●ETCレーン内では、周囲の車の動きに注意をして安全に走行してください。また、開閉バーの開閉動作や前車の急停車には十分ご注意ください。
●安全のため、走行中はテレビやビデオの映像は映りません。音声のみとなります。
●安全のため、走行中は一部の操作ができなくなっております。

クルマでDSに関して

●安全のため、運転手は走行中にDSを操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。また、運転中の操作は処罰の対象になります。
●運転手がDSを操作する時は車を安全な場所に停車させてから操作してください。その際は禁止された場所に駐停車しないでください。
●安全のため、車を乗り降りする時はDSの電源を切るか、DSを閉じてください。また、まわりに注意して乗り降りしてください。
●万一、ゲームが運転の妨げになる場合は、ゲームを停止する、または安全な場所にいったん停車してカーナビの音量を下げてください。DSを閉じるとゲームを停止することができます。
●夜間の車内などでは、DSの画面が明るく感じることがありますので、輝度を調整してください。
●乗物酔いの際は使用を中止してください。

⚠注意

●取付、配線時には必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を傷めたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
●取付、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店様に依頼してください。
●運転の妨げとなる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に取り付けないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となることがあります。

ECLIPSE製カーナビゲーションをご利用のお客様へお願い　この度の東日本大震災により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。東日本大震災の影響により、被災地域においてはナビゲーションに表示される道路や収録されている規制情報等が実際と大きな差異が生じている場合がございます。このため、ナビゲーションのルート案内に従ってご走行された際に「通行止め等の交通規制により途中までしか走行できない」「大きく道路形状が変わっており、ナビゲーションが正しく案内できない」というような状況が予想されます。被災地域を走行の際は、必ず実際の道路状況をご確認のうえ、現地での交通規制に従い安全にご走行いただきますようお願い申し上げます。

その他の注意事項

●このカタログに記載の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、製品のお取り替えや代金のご返金は致しかねます。●高速道路方面案内、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報、交差点名称等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。●ナビゲーションを使用した事によって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、弊社は一切その責任を負いかねます。●故障や誤作動、または不具合により保存されなかったデータおよび消失したデータの保証は致しかねます。●弊社製品には、保証書を同梱しているものがございます。ご購入の際は、必ず保証書を受け取り、記載内容をご確認の上、大切に保管ください。保証書を紛失、又は、保証書に店名、ご購入日の記載のないものは、保証修理が受けられない場合があります。修理・点検に要する脱着費用等は、保証期間内においても基本的に有償となります。●製品お取付直後以外のエンタメ用SDカードの故障につきましては当社保証対象外になります。お取付直後の不具合につきましては販売店様にご相談ください。●製品やテレビ画面の色調は、実際と異なる場合があります。画像および画面は、すべてハメコミ合成イメージです。●製品の取り付けには別途取付費が必要となります。●システムによっては、別売の接続コードなどが必要になる場合があります。また取り付けのできない車種もあります。お取り付けの可否については事前に販売店様もしくはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。●ナビゲーションの取り付けには、車速センサーの配線が必要です。弊社のナビゲーション製品は、デジタル車速パルスのある車種にのみ対応しています。外国車および一部の車種によっては取り付けのできない場合があります。詳しくは店頭の「カーナビゲーション・システム車速信号接続ガイドブック」をご参照ください。●GPSアンテナは、周囲の状況や環境により、電波を受信しにくい場合や受信できない場合があります。その場合、誤差が生じる場合があります。●スマートICは、ETC専用インターチェンジのため、実際の走行の際にはETCを使用できる状態でなければご利用いただけません。また、スマートICは乗降方向（上り下り）や時間帯、車種が限定される箇所がありますので、必ず現場の交通規制標識・標示等に従ってください。●メディアに関する注意事項についてはP.29をご覧ください。●★印の製品は、数に限りがありますので販売店でご確認の上お選びください。●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。●WMA（Windows Media Audio）は米国マイクロソフト社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する商標であり、富士通テン株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。●Gracenote®は、グレースノート社の登録商標です。GracenoteロゴおよびロゴタイプGracenote"Powered.by.Gracenote"ロゴは、グレースノート社の商標です。● vicsは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。●ETCは一般財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●DSRCは一般社団法人ITSサービス推進機構（ISPA）の登録商標です。●ITSスポットは国土交通省の登録商標です。●マップコード（MAPCODE）は、株式会社デンソーの登録商標です。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nanoおよびiPod touchは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●"Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.●YouTube、Android™、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。●ケータイリンクの携帯電話動作確認機種およびPCの動作環境については、弊社ホームページ（www.e-iserv.jp/top/）をご覧ください。●SDHCロゴは商標です。● NINTENDO DS・ニンテンドーDS・ディーエス/DS・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。●「るるぶDATA」の著作権は、株式会社JTBパブリッシングに帰属します。●© INCREMENT P CORP.2010●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標です。●ECLIPSE、AVN、AVN Lite、ESN、ケータイリンク、E-VOLUTION、ECLIPSE Lite、イクリプスLiteは富士通テン株式会社の登録商標です。

お客様相談窓口　本カタログの製品に関するお問い合わせは下記へご相談ください。

富士通テン株式会社本社　フリーダイヤル **0120-022210**
（携帯電話・PHSからもご利用になれます。）
受付時間：午前10:00～12:00　午後1:00～5:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

サポートページ　http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

富士通テン株式会社 / 富士通テン販売株式会社
本社/〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28
www.fujitsu-ten.co.jp

富士通グループは、環境大臣より「エコ・ファースト企業」として認定されました。

2014年3月制作

ECLIPSE®

ナビゲーションカタログ

ECLIPSE Zシリーズをムービーでチェック

左記QRコードをスマートフォンで読み取ると、Zシリーズの新機能イメージをムービーでご確認いただけます。

FUJITSU TEN

カーナビの本質を考える

ドライブする瞬間を想像しながら発想する。
安心を感じるために欠かせない安全性を。
五感で感じることができる楽しさを。
細部の設計から先進の連携サービスまで、
最適なアイディアを考え続けます。

more EASY & SAFETY!

もっとやさしく、もっと心地よく

少しでも操作を楽にし、最後まで丁寧に案内すること。
運転に必要な全てのプロセスに明快さを追求することで、
ドライブの「安心・安全」を実現していきます。

more FIT!

もっと、自分らしく

ドライバーの価値観を感じ、クルマの進化に適応すること。
人とクルマの関係性をより良くすることで、
ドライブにフィットする「スタイル」を実現していきます。

and FUN!

もっと、喜びを

スマートフォンの普及やそれに伴うサービスの多様化。
変化する時代の喜びを先進のテクノロジーで解決することで、
ドライブの新しい「楽しい!」を実現していきます。

ドライブをもっと楽しくアクティブに

ECLIPSE Navigation Lineup

Zシリーズ ▸▸▸ P.04

ドライブのすべてを
サポートする、
先進機能が充実!

ULTRA AVN

AVN-ZX03*i*

AVN-Z03*iW*

AVN-Z03*i*

AVN Liteシリーズ

使いやすさへの
こだわりが生んだ、
ちょうどいいスタイル

▸▸▸ P.16

AVN-G03

▸▸▸ P.22

AVN133M*W*

▸▸▸ P.22

AVN133M

		AVN-ZX03*i*	AVN-Z03*iW*	AVN-Z03*i*	AVN-G03	AVN133M*W*	AVN133M
仕様		9型 大画面 / 16GB SD + 16GB SD エンタメ用	7型 ワイド / 16GB SD	7型 / 16GB SD	7型 / 8GB SD / L-format 高圧縮Lフォーマット	7型 ワイド / 8GB SD	7型 / 8GB SD
		地図更新1回無料 / DSRC DSRC対応	地図更新1回無料 / DSRC DSRC対応	地図更新1回無料 / DSRC DSRC対応	初回地図更新無料 + MapFan トクナビ for ECLIPSE	—	—
操作性		easy control フリック&ドラッグ操作 / design customize メニュー&地図画面デザインチェンジ / Variable LED バリアブルLED(ボタン色切り替え) / ステアリングリモコン対応	easy control フリック&ドラッグ操作 / design customize メニュー&地図画面デザインチェンジ / ステアリングリモコン対応	easy control フリック&ドラッグ操作 / design customize メニュー&地図画面デザインチェンジ / ステアリングリモコン対応	easy menu カンタン安心メニュー画面 / ステアリングリモコン対応	easy menu カンタン安心メニュー画面 / ステアリングリモコン対応	easy menu カンタン安心メニュー画面 / ステアリングリモコン対応
ディスプレイ		VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト
		VVP3 Vivid View Processor3 デジタル伝送/デジタルTFT バックライト制御 直射日光補正	VVP3 Vivid View Processor3 デジタル伝送/デジタルTFT バックライト制御 直射日光補正	VVP3 Vivid View Processor3 デジタル伝送/デジタルTFT バックライト制御 直射日光補正	VVP3 Vivid View Processor3 デジタル伝送/デジタルTFT バックライト制御 直射日光補正	デジタル伝送/デジタルTFT	デジタル伝送/デジタルTFT
地デジ		地デジ DIGITAL / ワンセグ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	ワンセグ	ワンセグ
対応メディア ※別売オプション必要		DVD 音楽/動画 / CD 音楽/動画 4倍速録音 / USB 音楽/動画 / SD 音楽/動画 / iPhone iPod 音楽/動画	DVD 音楽/動画 / CD 音楽/動画 4倍速録音 / USB 音楽/動画 / SD 音楽/動画 / iPhone iPod 音楽/動画	DVD 音楽/動画 / CD 音楽/動画 4倍速録音 / USB 音楽/動画 / SD 音楽/動画 / iPhone iPod 音楽/動画	DVD / CD / USB 音楽 / iPhone iPod 音楽/動画	CD 音楽 / USB 音楽 / iPhone iPod 音楽	CD 音楽 / USB 音楽 / iPhone iPod 音楽
サウンド		Virtual Theater バーチャルシアター(立体音響システム) / E-VOLUTION E-VOLUTION(音響自動調整)	Virtual Theater バーチャルシアター(立体音響システム) / E-VOLUTION E-VOLUTION(音響自動調整)	Virtual Theater バーチャルシアター(立体音響システム) / E-VOLUTION E-VOLUTION(音響自動調整)	—	—	—
つながる	WiFi	CarafL(エージェント) / どこでもサポート / (その他) ●POI(施設情報)データ配信 ●自車位置マークデータ配信 ●オンデマンドVICS ●ソフトウェアアップデート			—	—	—
	Bluetooth	クルマ+DS ニンテンドーDS®連携(AVN-ZX03iのみソフト同梱) / NaviCon / (その他) ●ワイヤレス音楽再生 ●ハンズフリー通話 ●オンデマンドVICS					
	MirrorLink	Drive Port / Drive Studio / どこCar / Carニュースリーダー / CarafL+(エージェント)					

本質を追求した3つのZ

AVN-ZX03*i* / AVN-Z03*iW* / AVN-Z03*i*

ULTRA AVN

9型 大画面

7型 ワイド

7型

安全性を追求した
見やすさ・押しやすさという操作感。
美しさを追求したインテリアになじむフィット感。
そして新しい「つながる」楽しさもプラスした
これがあなたのドライブを満足させる
Zシリーズクオリティ。

Bluetooth / Wi Fi / MirrorLink

AVN-ZX03*i*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
9型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2013年3月現在

地図更新 1回無料　☞ 地図更新の詳細につきましてはP.31をご覧ください。

Variable LED

インテリアにマッチするハードスイッチの照明をカラーパレットからセレクト可能。起動時の演出や色味の微調整で自分だけの空間に。

LEDスイッチの照明を
好みの色に変更



Bluetooth / Wi Fi / MirrorLink

AVN-Z03*iW*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2013年3月現在

地図更新 1回無料　☞ 地図更新の詳細につきましてはP.31をご覧ください。

Bluetooth / Wi Fi / MirrorLink

AVN-Z03*i*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2013年3月現在

地図更新 1回無料　☞ 地図更新の詳細につきましてはP.31をご覧ください。

迫力の9型ディスプレイで操作も快適

使いやすい!

画面のボタンが押しやすい。

見やすい!

地図上の文字が分かりやすい。

大迫力!

後席からでも迫力のある映像を楽しめる。

9型ナビの車種別装着例および取付キットの商品情報はP.34-35をご覧ください。

コンソールにあわせて選べる7型2サイズをラインアップ

従来の〈7型〉に加え、
200mmワイドコンソールに
装着用パネルなしで
美しくフィットする
〈7型ワイド〉が新たに登場。

(トヨタ/ダイハツ/日産/三菱/
スバル/スズキ車用)

AVN-Z03iW

運転席から押しやすいポジションにボタンを配置。

AVN-Z03i



7型の場合は両サイドを装着用パネル(別売)でカバー。

すべてはドライバーをサポートするために

「触れる、押す」「見る、わかる」。
運転中も設定中でも、
どんな時でも迷わせない。
Zシリーズはドライブに必要な
全ての操作を
ドライバー視点で設計しています。

design customize　あなたの視覚にフィットする 選べるデザインパターン

MAP 5design

ベーシック

見慣れた地図色で違和感なくドライブ。

WEB調



WEBマップのような地図表示を車内でも。

ビビッド



地図画面から車内を華やかに演出。

ダーク



黒基調のマップ。

文字強調

文字を見て判断するドライバーのために。

TOP MENU 4design

cool





深くスタイリッシュなカラートーンで、ドレスアップした車内にマッチ。

simple



わかりやすいカラーと文字で、押し間違えにくい安心デザイン。

4route color

ルート案内色を好みで4色からセレクト。

easy control　なめらかにストレスなく操れる フリック・ドラッグ操作がさらに進化

文字もフリック入力！

スマートフォンでおなじみの
文字入力にも切替可能。(50音入力切替)

スマートフォンの感覚で操る！

メニューやオーディオも
スライド&フリック操作。

TVチャンネルも左右にはらって切替え！

フル映像画面でもフリック操作で
チャンネル/ファイル切替。

軽く指をはらう！

フリック操作で画面を
スピーディーにスクロール。

タッチしながらスクロール！

ドラッグ操作で
表示・位置を細かく調整。

使いやすく自分仕様にメニュー設定。

ドラッグ操作で簡単メニュー変更!

VGA display　どんな状況でもマップや映像を見やすく その想いを映像プロセッサで実現

高精細 VGA
＋
高輝度 LEDバックライト

VVP3
Vivid View Processor3

より見やすく
補正

日差しが強い日でも画面は見やすく【E-iSac Display】

光を感知するセンサーの働きで画質を自動補正。直射日光による画面の見にくさを低減します。　(E-iSac : Eclipse Intelligent Sunlight Automatic Control)

映像表現を
最適化

地図の視認性と電力効率をアップ【バックライト制御】

より美しく
伝達

データの劣化を防ぎ映像を美しく【デジタルTFT】



ECLIPSE

*掲載の画像はすべて合成イメージです。 *掲載の画面は一部を除きAVN-ZX03iのものです。

目的地を最短で見つけて、最適ルートを提案

スムーズに目的地が探せる。
お好みの最適ルートで走れる。
そんなナビの基本性能の洗練と充実が、
イクリプスのこだわりです。

検索

「今」の状況から行きたい場所を すばやく探せるメニュー

知ってる情報から!

住所で絞り込み

名称を50音入力

マップコードから

電話番号を入力

名称入力で複数の候補が表示された時は、自車が位置する都道府県の候補にワンタッチで絞り込み。電話番号による個人宅検索も可能です。

[50音ハイブリッド検索] [住所検索] [電話番号検索]

近くの施設を!

自車位置まわりの施設をチェック

近くにあるコンビニやガソリンスタンド、銀行などを検索して、自車から近い順に表示します。

[周辺施設検索]

お店を探す!

行き先の条件をリクエスト

行きたいお店を詳細な条件で絞り込むことができます。チェーン店などの候補は、ひとつにまとめられて表示を簡略化。

[ジャンル別検索] [グルーピングリスト]

Wi-Fi でドライブをサポート! WiFi

データ配信によりマップ上の施設情報が充実

[POI(施設情報)データ配信]

Wi-Fi通信によりコンビニ※やガソリンスタンド※の施設情報をダウンロードしてナビに追加できます。

※発売当初に配信している施設情報です。

探索

渋滞を避ける 最良のルートを的確に予測

[渋滞考慮ルート探索]



ドライブに合わせて選べる5ルート

5 ルート

渋滞状況&予測はもちろん、曜日によって異なる規制も反映!

- ナビにおまかせ! 推　奨
- 急いで向かう! 有料優先
- のんびり走る! 一般優先
- 最短ルートで! 距離優先
- もっと他にある? 別ルート

もっとも燃費が良いルートにエコマークを表示!

さらに各ルートの「エコ度」もチェックできる!

アプリがドライブをサポート! WiFi

目的地設定をエージェントと対話形式で相談できます

CarafL (エージェント)

目的地の近くでごはん食べたいんだけど

現在地から500mに「レストランイクリプス」があります。併設のジュースバーでは季節限定の「いちご」を使った…

ラーメン屋さんはあるかな?

現在地から1.5kmに「神戸ラーメン」があります。豚骨、鶏ガラ、魚をじっくり煮こんだ透明感のあるスープと…

そこ行きたい!

ドライバーの言葉を理解する「意味理解」機能により、普段の会話のようにやりとりできます。

カーナビゲーションに目的地を転送します!

Wi-Fi

目的地設定完了!

アプリケーションを体感しよう!

右記QRコードから各アプリケーションがダウンロードできるイクリプスサイトにリンクします。

※掲載の画像はすべて合成イメージです。 ※掲載の画面は一部を除きAVN-ZX03iのものです。

わかりやすい案内表示で、あなたを迷わせない

はじめての道でも
ストレスなくドライブしてほしい。
その想いから生まれた案内機能の数々が、
やさしく目的地へと導きます。



目印となる建物をわかりやすく立体表現。

事故多発地点をマークと音声でお知らせ。

信号や標識、文字もくっきり見やすく表示。



文字表示サイズは3段階で切り替え可能。

選べる自車位置マークを用意。

Wi-Fi でドライブをサポート!

自車位置マークを追加ダウンロード可能!

Wi-Fi通信によりお好みの自車位置マークをダウンロードしてナビに追加できます。



スピードに応じて案内音声をナビが自動調整。
高速走行時も音量調整をする必要がありません。

複雑な交差点はリアルなイラストで正確に案内

【難交差点拡大図】

高速道路のSA・PA情報や渋滞情報をいつでも表示

【ハイウェイモード】

別売のDSRC車載器対応で高速のドライブがより快適に

高速道路や有料道路に設置された「ITSスポット」からリアルタイムに送られてくる交通情報や安全支援情報をDSRCがキャッチ。音声や画像で安全なドライブをサポートします。

ITS スポット　DSRC

※別売のDSRC車載器についてはP.25をご覧ください。

間違えやすい出口や分岐点も音声付きで丁寧に

【高速分岐案内】

都市高速道路の入り口はわかりやすい精細なイラストで誘導

【高速入り口3D拡大図】

交差点に近づくと拡大図でスムーズな右左折をサポート

【交差点拡大図】

迷いがちな側道への進入もリアルなイラストで丁寧に誘導

【側道案内】



【ジャスト案内】

目的地の手前30mまでしっかり案内!



※「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します(車とめがあるなど、場所によっては細街路の対象外の場合もあります)。目的地周辺以外の細街路については、ナビの案内対象道路ではないため、一切案内いたしません。

目的地周辺の細かい路地でも迷いにくい

【細街路案内】

700m手前から推奨する走行レーンを細かく案内

【レーンリスト】

複雑な市街地は詳細地図で一方通行もわかりやすく表示



【市街図案内表示】

今すぐ寄りたいコンビニもひと目でわかる

【周辺施設表示】

3D Hybrid Sensor

クルマがどこにいても道を見失わない

人工衛星からのGPS電波が届きにくい高架下や高層ビル間でも、クルマの位置を正確に測定します。

アプリがドライブをサポート! WiFi

出かけた先でもエージェントが対話形式でドライブをサポート

CarafL
(エージェント)



ドライバーの言葉を理解する「意味理解」機能により、普段の会話のようにやりとりできます。



Wi-Fi

目的地設定完了!

アプリケーションを体感しよう!

右記QRコードから
各アプリケーションが
ダウンロードできる
イクリプスサイトにリンクします。

※掲載の画像はすべて合成イメージです。 ※掲載の画面は一部を除きAVN-ZX03iのものです。

たくさんの聴く喜びと、観る喜びを

クルマの中だから聴けない、観られない。
そんな不自由さをなくしたい。
普段以上に音楽や映像を楽しめる!
そんなクルマの空間を目指しています。

メディア再生
お気に入りの音楽や映像を多彩なメディアで再生

☞ 別売コードの適合表はP.27、iPhone/iPod、CD/DVD、USB、MP3/WMA/AACに関する注意事項はP.29をご覧ください。

DVD/CD
DVD-VIDEO/DVD±R/
DVD±RW/DVD±R DL
(CPRM/VRモード)
CD/CD-R/RW

映像再生 音楽再生

SD
音楽再生 動画再生 CD録音

手軽で持ち運びも便利なSDカードに、お好きなCDから音楽データを最大4倍速でカンタン録音。
(再生音楽ファイル：MP3/WMA/AAC)

※SDカードに関する注意事項はP.29および裏表紙をご覧ください。
※AVN-ZX03iには16GBのSDカードが同梱されています。

最新のCD情報もナビに表示
(CDDBカスタムアップデート)



SDに録音した楽曲情報が収録されていない場合はPC専用アプリケーションで楽曲データベースを簡単にアップデートすることができます。

AUX入力
音楽再生

デジタルオーディオプレーヤーなどの外部オーディオ機器とも接続して音楽再生。
※別売の接続コード(KW-1217)が必要です。

iPhone / iPod
音楽再生 動画再生 充電

※別売の接続コードが必要です。
コードの適合表はP.27をご覧ください。
※iPhone/iPodの機種によっては動画が再生できない場合があります。適合表はP.27をご覧ください。

USB
音楽再生 動画再生

※AVN-Z03iW/AVN-Z03iは別売の接続コード(USB111)が必要です。

〈対応動画ファイル〉

動画形式	ファイル拡張子	CD-R/RW	CD±R/RW	SD	USB
WMV	wmv	×	×	○	○
AVI	avi	×	×	○	○
MPEG4	mp4　m4v	×	×	○	○

地デジ
放送エリアが変わってもストレスを感じず、番組の続きを楽しめる

[4チューナー×4アンテナ／ネットワークフォロー]



3タイプからハンドル位置や好みにあわせて表示をセレクト!
[マルチウィンドウ]

※走行中は映像を表示せず音声のみとなります。

テレビ欄のような番組ガイドで選びやすい!
[電子番組表]

サウンド
リアルな音質と自動音量調整で映像も音楽も楽しみながら快適ドライブ

Virtual Theater 立体的なサウンドを楽しむ!

音響心理学を活用した技術により、
4chスピーカーシステムでも
迫力ある立体的なサウンド効果を実現。



※対象ソース:TV、BluetoothAudio、DVD、CD、SD、USB、iPhone/iPod、AUX/VTR

E-VOLUTION ボリュームを、ナビが自動で調整

曲ごとにバラつきのあるボリュームレベルを一定の音量にナビが自動でコントロール。

※対象ソース:DVD、CD(MP3/WMA/AAC)、SD(録音除く)、USB、iPhone/iPod
※E-VOLUTIONは再生中に音量補正を行うため、楽曲や設定状況により原曲のイメージと異なる場合があります。

つながる技術で、ドライブを変えていく

いつでも、どこでも「つながる」時代。
クルマの中でもあたりまえに。
カーナビと様々なデバイスが「つながる」ことで
ドライブの可能性を広げていきます。

Bluetooth® Bluetoothで「楽しさ」といろいろ出会える

☞ Bluetoothに関する注意事項はP.29をご覧ください。

音楽も通話も ケータイはカバンの中に入れたまま

※AVN-Z03iW/AVN-Z03iには別売マイク&スイッチ(MAS113)が必要です。

スマートフォンとナビが NaviConで便利に連携

NaviCon

スマートフォンで見つけたスポットをナビの目的地にすばやく設定できます。

※NaviCon®は株式会社デンソーの商標または登録商標です。

クルマでDS™ ナビとDSがつながると もっとドライブの会話がはずむ！

誰でも楽しめるクイズ!
全国各地で登場する思わず感心してしまうクイズを多数収録。

渋滞だって楽しくなる!
高速の長距離移動や退屈な渋滞でもコレさえあれば、みんな笑顔に。

使えてうれしい情報満載!
全国各地の観光案内に加え、「るるぶDATA」※を約20,000件収録。
※「るるぶDATA」とは、株式会社JTBパブリッシングが保有しているデジタル観光データです。

おもしろネタが満載!
地元でもお出かけ先でも新しい発見に出会えるおもしろネタが登場。

☞ クルマでDSに関する注意事項は、裏表紙の「警告：クルマでDSに関して」をご覧ください。

DSC-2012 ニンテンドーDSソフト
希望小売価格 6,980円(税抜)

※AVN-ZX03iには同梱されています。※ニンテンドーDS専用ソフトです。ニンテンドーDS(ニンテンドー3DS™ LL/3DS/DSi/DS Lite/DS)でご利用頂けます。※上記価格にニンテンドーDS本体の価格は含みません。※ECLIPSEナビゲーション取扱店でご購入いただけます。※DSに表示される地図は、2012年12月時点のデータです。※るるぶDATAは、2013年3月末までに収録したものです。

アプリケーションを体感しよう!
右記QRコードから
各アプリケーションが
ダウンロードできる
イクリプスサイトにリンクします。

☞ MirrorLink™に関する注意事項はP.29をご覧ください。

MirrorLink™ スマートフォンの便利さを MirrorLink™でクルマの中へ！

カーナビとスマートフォンを双方向でつなげる通信規格
〈Mirrorlink™〉への対応により、多彩なアプリを楽しめます。

「Drive Port」がアプリをまとめて管理。

Car ニュースリーダー ニュースを音声で読み上げ!

どこCar スマホでクルマの位置を表示!

CarafL+ (エージェント)
エージェントが 音声対話形式で ドライブをサポート
MirrorLink™では ナビ側にも表示可能!

Drive Studio
スマホやパソコンの 音楽と写真をドライブに!
MirrorLink™対応スマートフォンや My Cloud対応パソコン内の 音楽・写真を車内でも楽しめます。
※Drive Studioは富士通株式会社が提供するアプリケーションです。



※スマートフォンとの接続には別売の接続コード(USB111/AVN-ZX03iのみ同梱)および、各スマートフォンキャリアから発売されているUSBコードが必要です。
※MirrorLink™対応機器の適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

Wi-Fi Wi-Fi連携による「サポート」で もっと安心、快適なドライブを

☞ Wi-Fiに関する注意事項はP.29をご覧ください。

アプリケーションを体感しよう!
右記QRコードから
各アプリケーションが
ダウンロードできる
イクリプスサイトにリンクします。

エージェントが 音声対話形式でドライブをサポート

CarafL
(エージェント)

【天気予報】
神戸周辺の天気は晴れです。
今日の天気はもちろん、目的地付近の予報も教えてくれる。

【レストラン】
レストラン○○○があります。

オススメのお店を提案。店の特徴や人気メニューも教えてくれる。

【SAPA提案】
この先、○○○パーキングエリアがあります。○○がおすすめです…
高速走行中、次のSAやPAが10キロ以内に近づくとオススメ情報を案内。

【コスチュームチェンジ】
季節や場所にちなんだ様々なコスチュームに変更可能。

どこでもサポート あなたの「したい」を簡単に！ 困ったときは、「アプリ+Wi-Fi」で解決

スマホで見やすい 取扱説明書アプリ!
取扱説明書がアプリになってナビと連携。困った時のFAQやキーワード検索も可能。

シチュエーションに あわせた操作サポート!
アプリで見つけた希望の操作をタップすれば、ナビ側の操作を自動でサポート。

※自動実行は、一部の機能のみに対応しています。

Wi-Fiでできること 他にもいろいろ

POI(施設情報)データ配信
Wi-Fi通信によりコンビニやガソリンスタンドの施設情報をダウンロードしてナビに追加可能。

自車位置マークデータ配信
専用サーバーから「自車位置マーク」のデータのダウンロードが可能。

オンデマンドVICS(有料)
Wi-Fi通信により渋滞情報を取得し、渋滞状況を考慮したルート探索できるシステムが利用できます。※Bluetooth®による利用も可能

使いやすさをもっと身近に

AVN-G03

メモリーナビゲーション内蔵 DVD／CD／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2013年4月段階の調査結果にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

初回地図更新無料 ＋ MapFan トクナビ for ECLIPSE

☞ お得な地図更新プログラムの詳細につきましてはP.31をご覧ください。

高圧縮の「Lフォーマット」で、ナビ機能がさらに充実

薄型ディスプレイの採用によるフラットな表情が、コンソールパネルに美しくフィット。

車室内にキレイにおさまる上品なフォルムと質感

高級感あふれるピアノブラックの光沢が、ナビとの走りに満足感さえもプラス。



ホワイトイルミネーションとアクリルパネルのクリアな輝きが、ドライブに上品な雰囲気を演出。

easy menu　誰もが迷わずに使いこなせるシンプルなメニュー設計

よく使うメニューは大きく表示!

入力しやすいボタンレイアウト!

迷った時にうれしいメニュー解説!



操作はスムーズなタッチパネル!

VGA ディスプレイ　キレイな地図があんしん キレイな映像がうれしい

細部まで見やすく最適化された地図表示で迷わず安全にドライブ



ランドマークとなる建物や施設は3Dアイコンで。

文字もアイコンもなめらかで見やすく表示。



QVGA

VGA

VGAディスプレイが映像をきめ細やかに表現!

[LEDバックライト]
より明るく、白を美しく表現できるLEDバックライトの採用により、見やすく鮮やかな映像を実現。

最先端プロセッサが地図も映像もくっきりキレイに再現

VVP3 Vivid View Processor3



高度なデジタル技術で
映しだされる映像をコントロール。
光を感知するセンサーと
独自の映像処理技術により、
さまざまな車内状況に応じて
見やすく画面を表示します。

日差しが強い日でも画面は見やすく



【E-iSac Display：直射日光補正機能】

※掲載の画像はすべて合成イメージです。

気持ちよくドライブできるナビ機能を厳選

シンプルでありながら、
ドライブをナビしてくれる機能はしっかりと。
それがAVN Liteの基準です。

案内表示　状況に応じた的確な案内で はじめての道も安心

都市高速道路の入り口を
精細な3Dイラストで誘導

【高速入り口3D拡大図】

高速料金のレーン区分けや
ETCレーンの位置を表示

【ETCレーン案内】

高速出口や分岐点が近づくと
拡大図でわかりやすく誘導

【高速分岐案内】



高架などで入り組んだ交差点に
近づくと自動で拡大図を表示

【立体交差点拡大図】

あらかじめ把握できるよう
レーン情報を表示

【交差点レーン案内】

細かく入り組んだ道も
より見やすくわかりやすく

【10mスケール対応】

細かい路地でも
目的地の手前まで
しっかり音声でガイド！



※「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します（車とめがあるなど、場所によっては細街路の対象外の場合もあります）。

一方通行も
しっかり表示するから安心

【一方通行表示】

立体的な3D描画で
ランドマークをわかりやすく表示

【3Dマップ表示】

検索　行き先を探すときも選ぶときも 明快な表示で操作をスピーディに

いろんな方法で
探せる検索メニュー！

- 50音検索
- 住所検索
- 電話番号検索
- ジャンル検索
- 履歴検索
- 周辺施設検索
- マップコード検索

店舗の情報が
一目で判断できる！

ATM　タバコ　P　酒

コンビニの取扱情報をアイコン表示　ガソリンスタンドの営業時間も表示

チェーン店の検索結果は
グルーピングして表示！



特殊住所（甲乙丙など）の
検索にも対応！



クルマの位置を立体的にキャッチするから 高低差のある道でも迷わない

3D Hybrid Sensor
＋
地図高低差データ

地図に高低差データを持たせることで、
現在の走行位置を高さまで含めて立体的に測定。
道路が2階層になっている都市高速などでも
より正確に案内します。

自車位置の「高さ」も
しっかり把握！



毎日の運転でも「楽しさ」は忘れない

ふだん聴く音楽も、いつも観るTV番組も
クルマの中でも楽しめるのはあたり前。
軽い気持ちで楽しめる、それがAVN Liteの
エンターテインメントです。

地デジ ワンセグ 観たいテレビ番組をドライブ先で見逃さない

［ 4チューナー×4アンテナ／ネットワークフォロー ］



**放送エリアが変わっても
ナビが自動的に
チャンネルを切り替え!**

電波をいつでも安定受信



フロント4アンテナと4チューナーで、電波をつねに安定受信。フルセグ受信が難しい場所ではワンセグへと瞬時に自動切替します。

ナビ画面でも映像を表示

受信中の地デジ映像をナビ画面でも小画面で表示。視聴中のテレビ番組を中断することなく地図を確認できます。

※走行中は映像を表示せず音声のみとなります。

メディア再生 手持ちの音楽ライブラリーをクルマの中で手軽に再生

☞別売コードの適合表はP.27、iPhone/iPod、CD/DVD、USB、MP3/WMA/AACに関する注意事項はP.29をご覧ください。

DVD

DVD-VIDEO
DVD±R/DVD±RW
(CPRM/VRモード)

CD

CD/CD-R/RW

USB

パソコンから保存したデータをナビで手軽に再生。
(MP3/WMA/AAC)
※別売の接続コード(USB111)が必要です。

iPhone / iPod

お気に入りの楽曲データやビデオの再生も、ナビ画面でタッチコントロール。
※別売の接続コードが必要です。コードの適合表はP.27をご覧ください。

動画再生

iPhone/iPodに記録されたビデオ映像を、ナビの大きな画面で再生可能。YouTubeなどでの動画視聴ができます。

YouTubeの動画も観られる

※iPhone/iPodの機種によっては動画が再生できない場合があります。適合表はP.27をご覧ください。

VTR

デジタルオーディオプレーヤーなどの外部オーディオ機器はもちろん、映像機器との接続も可能です。
※別売の接続コード(KW-1275A)が必要です。

サウンド キレイな音でドライブするといつものドライブが変わります

好みにあわせてサウンドを調整！

好みの音に変更できるイコライザーが
理想的な車内のサウンド空間を作り出します。

車種にあわせて音響空間を最適化！

スピーカーの距離の差による音のズレを
簡単に最適化する簡易タイムアラインメント。

もっと身近な2つのLite

AVN133MW

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2013年4月段階の調査結果にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

AVN133M

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2013年4月段階の調査結果にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

コンソールにあわせて選べる2サイズをラインアップ

従来の〈7型〉に加え、
200mmワイドコンソールに
装着用パネルなしで
美しくフィットする
〈7型ワイド〉が新たに登場。

(トヨタ/ダイハツ/日産/三菱/
スバル/スズキ車用)

AVN133MW



運転席から押しやすいポジションにボタンを配置。

AVN133M

7型の場合は両サイドを装着用パネル(別売)でカバー。

easy menu 迷わない！ シンプルメニュー設計

よく使用する
メニューは大きく

迷わない
メニュー解説



切り替えやすい
タグ表示

スムーズな
タッチパネル

入力しやすいボタンレイアウト

50音入力にも切替可能!

VGA ディスプレイ 見やすい！ 高精細ディスプレイ

フキダシで
分かりやすい交差点

小さな文字や細かいルートも
くっきりあざやかに！

案内ルートの
高い視認性はもちろん、
道路表示も
スムーズに描画



わかりやすい
アイコン

なめらかで
見やすい文字



QVGA

VGA

VGAディスプレイが
映像をきめ細やかに表現!

♪ メディア再生 楽しい！ TV&音楽メディア対応

☞別売コードの適合表はP.27、iPhone/iPod、CD、USB、MP3/WMAに関する注意事項はP.29をご覧ください。

CD

CD/CD-R/RW



VTR

デジタルオーディオプレーヤーなどの外部オーディオ機器はもちろん、映像機器との接続も可能です。

※別売の接続コード(KW-1275A)が必要です。

USB

パソコンから保存したデータをナビで手軽に再生。(MP3/WMA)

※別売の接続コード(USB111)が必要です。

Made for iPod iPhone

iPhone / iPod

お気に入りの楽曲データの再生も、ナビ画面でタッチコントロール。

※別売の接続コードが必要です。
コードの適合表はP.27をご覧ください。

ワンセグで地デジを手軽に楽しむ

家のリモコンと同じチャンネル配置で使いやすい。

各オプションのナビ連携接続はナビ本体の背面となるため、ナビの取り外し作業が必要となります。

9型リアモニター

後部座席からも大迫力の映像を楽しめる、9型ワイドVGAの大画面

リモコン付属

RSE0912
9型VGA後席用モニター
オープン価格

●外形寸法:294.8(W)×34(H)×255.7(D)mm(突起含む)●質量(重量):約1.6kg●電源電圧:DC13.2V(11～16V)マイナスアース専用●消費電流:2A MAX

※9型リアモニターの取付には車両側の加工が必要です。詳しくは販売店へご相談ください。

見やすい角度に画面の向きを自由に調整!

左右最大30°の首振り機能を搭載しているので、乗車位置にあわせて見やすいベストポジションを設定できます!



9型リアモニターの車種別装着例および取付キットの商品情報はP34をご覧ください。

フロントアイカメラ

死角のクルマや歩行者を表示して、ひやっ!とする瞬間を解消



保安基準適合モデル
(外突規制対応カバー付き)

FEC111
フロントアイカメラ
オープン価格

[カメラ本体]●サイズ:35(W)×28(H)×50(D)mm●質量:50g(ケーブル除く)●撮像素子:1/4インチカラーCCD●CCD画素数:約27万画素●カメラ画角(水平、垂直):片側26°/42°●TV方式:NTSC準拠(正像)●電源電圧:DC6.0V±0.3V●消費電力:190mA(MAX)●ケーブル長:5.0m(カメラ～中継コネクタ:1.0m、中継コード:3.0m、中継コネクタ～接続コネクタ:1.0m)

オプション

FECH111
フロントアイカメラ
変換コネクタ(0.3m)
希望小売価格1,500円(税抜)

CAB106
フロント/バックアイカメラ用
電源BOX
希望小売価格5,000円(税抜)

フロントアイカメラ非対応のAVNに装着するための電源BOXです。

※CAB106を使用してカメラを接続した場合は、バックアイカメラのコーションが表示されます。
※CAB106使用時は、自動表示モードはできません。



バックアイカメラ

さらにクリアで鮮やかな映像に! スミアが発生せずバック駐車も安心

BEC113(ECLIPSE専用)
BEC113G(汎用RCAタイプ)
バックアイカメラ　オープン価格

[カメラ本体]●サイズ:23(W)×23(H)×27(D)mm(突起部除く)●質量:200g(コード含む)●撮像素子:1/4インチカラーCMOS●画素数(総画素数):約31万画素(約35万画素)●カメラ画角(水平/垂直):135°/110°●TV方式:NTSC準拠●電流電圧:DC5.5～16V●消費電力:100mA(MAX)●カメラコード長:9.0m(カメラ～中継コネクタ:5m、中継コネクタ～接続コネクタ:4m)

オプション

BCS001G
バックアイカメラステー
希望小売価格3,500円(税抜)

※取付車種適合は販売店へお問い合せください。
※リアガーニッシュ部の加工が必要になりますので販売店へご相談ください。
※BEC113/BEC113Gに適合しております。BEC309には使用できません。

BCV113
BEC113用外突規制対応カバー
希望小売価格1,500円(税抜)

BEX002
バックアイカメラ用
延長コード(4.0m)
希望小売価格2,000円(税抜)

(昼画)

夜に強い!

(夜画)

クルマを見下ろすような視点で、後方の安全確認がさらに見やすく

BEC309
俯瞰機能付きバックアイカメラ
希望小売価格29,800円(税抜)

[カメラ本体]●サイズ:27(W)×22(H)×24(D)mm(突起部除く)●質量:230g(スイッチ、コード含む)●撮像素子:1/4インチカラーCMOS●CMOS画素数:約31万画素●カメラ画角(水平/垂直):135°/105°●TV方式:NTSC準拠●電流電圧:DC5.7～8.4V●消費電力:100mA(MAX)●カメラコード長:12.0m(カメラ～中継コネクタ:5m、中継コネクタ～接続コネクタ:7m)●スイッチコード長:2.0m

真上からの視点映像
(映像処理により作成)



真上からの映像でさらにわかりやすく!

DSRC

DSRC113
DSRC車載器
希望小売価格45,000円(税抜)

●本体外形寸法:70(W)×17(H)×97(D)mm(突起部除く)●質量(DSRC本体のみ):約100g(ケーブル除く)●消費電流:1.5A(Max)●受光部コード長(ETCアンテナ):3.5m(本体～アンテナ)●受光部コード長(ピーコンアンテナ):3.5m(本体～アンテナ)●電源ケーブル長:2m

※DSRC車載器に関する注意事項はP.29をご覧ください。

合流の手前で事前に車両の存在をお知らせ。

見通しの悪いカーブの先の状況をお知らせ。

ETC

ETC111
アンテナ分離型ETCユニット
希望小売価格23,800円(税抜)

[本体]●サイズ:72(W)×17(H)×97(D)mm●質量:100g●電源電圧:12V/24V(10～32V)●最大消費電流:0.5A [アンテナ]●サイズ:28(W)×10(H)×29(D)mm●質量:63g
◎ETCカードの有効期限を音声でお知らせします。

※写真は、KW-1300
※ETCユニットに関する注意事項はP.29をご覧ください。

KW-1300
ETC用Ei-LAN変換コード
希望小売価格1,500円(税抜)

KW-1301
Ei-LAN用ETC変換コード
希望小売価格3,600円(税抜)

ドライブレコーダー

DREC3500 mkⅡ
カメラ・本体分離型ドライブレコーダー
オープン価格

●電源:12V/24V兼用(ギボシタイプ電源コード付属)●外形寸法:[本体]113(W)×20(H)×70(D)mm(突起部を除く)[カメラ]27(W)×22(H)×24(D)mm [スピーカ]34(W)×11.5(H)×34(D)mm(コード部を除く)●カメラ撮像素子:1/4インチカラーCMOS(31万画素)●カメラ画角:水平135°/垂直105°●スピーカ:最大定格0.5W ●記録媒体:SDメモリーカード(付属2GB)

DREC100 mkⅡ
カメラ・本体一体型ドライブレコーダー
オープン価格

●電源:12V/24V兼用(ギボシタイプ電源コード付属)●外形寸法:[本体]50(W)×38(H)×100(D)mm(突起部を除く)●カメラ撮像素子:1/4インチカラーCMOS(31万画素)●カメラ画角:水平135°/垂直107°●記録媒体:SDメモリーカード(付属2GB)

ドライブレコーダーオプション

DRCL10 mkⅡ	シガー電源コード(1.5m) 希望小売価格1,600円(税抜)
DRVO20	ビデオ出力コード(3.0m) 希望小売価格2,500円(税抜)
DRSW10	スイッチコード(2.5m) 希望小売価格1,600円(税抜)

2メディアVICS

※写真は、VIX104

VIX104 / VIX110
2メディア/3レベル対応VICSユニット
希望小売価格22,000円(税抜)

●サイズ:82(W)×16.5(H)×23.5(D)mm
●質量:約120g
●ケーブル長:3.5m

VIXH104
VIX104用変換コード(0.2m)
希望小売価格2,000円(税抜)

※2メディアVICSに関する注意事項はP.29をご覧ください。

iPhone/iPod接続コード

※写真は、IPC111

IPC111
iPhone/iPod(Video対応)接続コード(USB接続部まで1.0m／RCA端子まで2.3m)
希望小売価格3,500円(税抜)

IPC110 iPhone/iPod接続コード(1.0m)
希望小売価格3,000円(税抜)

IPC109 iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC108 iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC107 iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC107mkⅡ iPod接続コード(3.0m)
希望小売価格12,000円(税抜)

ハンズフリー用マイク&スイッチ

MAS113
ハンズフリー用マイク&スイッチ
希望小売価格2,000円(税抜)

USB接続コード

USB111
USB接続コード(1.5m)
希望小売価格2,000円(税抜)

※USBに関する注意事項はP.29をご覧ください。

リモコン

RMC112
10キーリモコン
希望小売価格5,000円(税抜)

[本体]●サイズ:50(W)×159.3(H)×30.5(D)mm●質量:123g(乾電池含む)●使用電源:DC3.0V(単4形乾電池2個)

Bluetooth®ユニット

BTU109
Bluetooth®ユニット
(接続コード長:2m/マイクコード長:5m)
希望小売価格18,000円(税抜)

[本体]●サイズ:60(W)×89(H)×20.5(D)mm●質量:0.27kg(マイク線、ケーブル込み)●電源電圧:DC5V●最大消費電流:0.2A [対応環境設定]●変調方式:スペクトラム拡散方式(周波数ホッピング方式)●通信周波数:2402MHz～2480MHz●出力:POWER CLASS2●Bluetoothバージョン対応プロファイル:Bluetooth Ver.2.0、A2DP Ver.1.0、AVRCP Ver.1.3、HFP Ver.1.5、OPP Ver.1.1

※Bluetooth®に関する注意事項はP.29をご覧ください。
※携帯電話との適合情報は、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。

ステアリングリモコン対応キット

STK-75 AVN7500S用
STK-73 AVN7300用
STK-77 AVN770HDmkⅡ用
STK-66 AVN660HDmkⅡ用

ステアリングリモコン対応キット
各希望小売価格4,500円(税抜)

※全ての車種には対応しておりません。また機能にも一部制限がある場合があります。詳しくはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」をご覧ください。

TVチューナー

DTV01
ワンセグTVチューナー
オープン価格

●サイズ:75(L)×80(W)×20(H)mm●質量:約80g(本体)●電源電圧:10.5～16V●最大消費電流:120mA●受信チャンネル:473～767MHz(UHF帯:13～62ch)●ビデオ・オーディオ出力:ピンジャック

別売地デジチューナー用オプション

イクリプスAVN LAN接続キット

DTVL15
地上デジタルTVチューナー
ECLIPSE接続キット
地上デジタルチューナー接続対応AVN用
フロント2chアンテナキット
希望小売価格10,000円(税抜)

●Ei-LANケーブル:3.5m、アナログRGBコード:3.5m、フロントフィルムアンテナコード長:6.3m

※DTV107をトランクルームに設置する場合KW-1206が必要です。

汎用接続キット

DTVR15
地上デジタルTVチューナー汎用接続キット
地上デジタルチューナー非対応モデル向け
フロント2chアンテナキット(リモコン付き)
希望小売価格16,000円(税抜)

●リモコン付属
●リモコン受光部コード長:5m、フロントフィルムアンテナコード長:6.3m

載せ替えフロントアンテナキット

DTVF05
地上デジタルTVチューナー用
フィルムアンテナキット
希望小売価格6,000円(税抜)

リアアンテナキット

DTVP50A★
地上デジタルTVチューナー用
リアポールアンテナ(リアカプラー付)
[保安基準適合モデル]
希望小売価格12,000円(税抜)

●アンテナコード長:6.3m

DTVF60
地上デジタルTVチューナー用
リアフィルムアンテナ(リアカプラー付)
希望小売価格6,000円(税抜)

●アンテナコード長:7.8m

AVN載せ替え用TVアンテナキット

DTVF12 デジタル
4×4デジタルTV/GPS一体型フィルムレスアンテナキット
希望小売価格
10,000円(税抜)

DTVF08 デジタル
4×4デジタルTV/GPS一体型フィルムレスアンテナキット
希望小売価格
10,000円(税抜)

DTVF01 デジタル
ワンセグ/GPS一体型フィルムレスアンテナキット
希望小売価格
5,000円(税抜)

DTVF687 デジタル
デジタルTV/GPS一体型フィルムレスアンテナキット
希望小売価格
8,000円(税抜)

DTVF078 デジタル
ワンセグ/VICS/GPS一体型フィルムレスアンテナキット
希望小売価格
8,000円(税抜)

ATVF04 アナログ
アナログTV/GPSフィルムアンテナキット
希望小売価格
7,000円(税抜)

ATVF07 アナログ
アナログTV/GPS/ワンセグフィルムレスアンテナキット
希望小売価格
8,700円(税抜)

ATVS10 アナログ
アンテナセレクタ
希望小売価格
6,300円(税抜)

*AVNとの接続については、P.27の「オプション適合表」もしくは、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」(URL:http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。
★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。 *掲載の画像はすべて合成イメージです。

TDスピーカーシリーズ

TDX1700
17cmセパレート2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格55,000円(税抜)

●インピーダンス:4Ω●定格入力:40W●瞬間最大入力:120W●出力圧力レベル:89dB●再生周波数帯域:28Hz~50kHz<トゥイーター部>●口径:4cm●外形寸法:W67.1×H67.8×D69.3mm●質量:約155g <ウーファー部>●口径17cm●W156×H156×D68.1mm●質量:約1,440g <ネットワーク部>●W140.8×H102.6×D37.9mm●質量:約313g<同梱部品>接続コード(5m)

トレードインスピーカーの
取付適合情報はECLIPSEホームページ
「ジャストフィットガイド」にてご確認ください。
(URL:http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/justfitguide/)

SGSスピーカーシリーズ

SGS1771S
17cmセパレート2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格31,000円(税抜)

●インピーダンス:4Ω●定格入力:40W●瞬間最大入力:160W●出力圧力レベル:90dB●再生周波数帯域:25Hz~70kHz <トゥイーター部>●口径:3cm●外形寸法:W49.1×H56.4×D49.2mm●質量:約100g <ウーファー部>●口径17cm●W156×H156×D64.3mm●約750g <同梱部品>トヨタ/ニッサン/ホンダ用変換コード、汎用コード

SGS1671S
16cmセパレート2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格30,000円(税抜)

●インピーダンス:4Ω●定格入力:40W●瞬間最大入力:160W●出力圧力レベル:90dB●再生周波数帯域:25Hz~70kHz <トゥイーター部>●口径:3cm●外形寸法:W49.1×H56.4×D49.2mm●質量:約100g <ウーファー部>●口径16cm●W160×H160×D54mm●約755g <同梱部品>トヨタ/ニッサン/ホンダ用変換コード、汎用コード

SGS1701
17cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格11,000円(税抜)

●インピーダンス:4Ω●定格入力:30W●瞬間最大入力:120W●出力圧力レベル:92dB●再生周波数帯域:30Hz~50kHz●トゥイーター口径:2.5cm●ウーファー口径:17cm●外形寸法:W156×H156×D63.9mm●質量:約730g<同梱部品>トヨタ/ニッサン/ホンダ用変換コード、汎用コード

SGS1601
16cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格10,000円(税抜)

●インピーダンス:4Ω●定格入力:30W●瞬間最大入力:120W●出力圧力レベル:92dB●再生周波数帯域:30Hz~50kHz●トゥイーター口径:2.5cm●ウーファー口径:16cm●外形寸法:W164×H164×D53.4mm●質量:約690g<同梱部品>トヨタ/ニッサン/ホンダ用変換コード、汎用コード

SGS1000
10cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格8,400円(税抜)

(トレードインスピーカー)●方式:コアキシャル2ウェイスピーカー●ユニット口径:PPコーンウーファー10cm/バランスドームトゥイーター2.5cm●インピーダンス:4Ω●許容入力:定格25W●瞬間最大入力:100W●音圧レベル:91dB●再生周波数:50Hz~35kHz●質量:550g <同梱部品>トヨタ/ホンダ用変換コード、汎用コード

コード

KW-1086
スピーカーコード(OFC) (5.0m)
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1087
スピーカーコード(OFC) (2.0m)
希望小売価格1,800円(税抜)

KW-1077
RCAピンコード(OFC) (5.0m)
希望小売価格2,600円(税抜)

KW-1080
RCAピンコード(OFC) (1.5m)
希望小売価格1,700円(税抜)

KW-1082
RCAピンコード(OFC) (0.8m)
希望小売価格1,500円(税抜)

KW-1088A
汎用接続コード
希望小売価格1,500円(税抜)
電源、フロント/リアスピーカ用(Eシリーズメインユニットは同梱の接続コードを使用して下さい。)

KW-1089A
ワンボディ用汎用接続コード(リア用)
希望小売価格500円(税抜)

KW-1188
汎用ワイヤーキット(16P、5P)
希望小売価格2,000円(税抜)

KW-1275A
ビデオ接続コード(0.3m)
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNと外部ビデオ機器を接続するためのコードです。

KW-1208
地上デジタルTVチューナー延長コード
希望小売価格10,000円(税抜)
地デジチューナー部をコンソール以外に設置するためのコードです。

EX1133
VIDEO OUT用拡張配線コード(0.28m)
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNのビデオ出力接続に使用するコードです。

KW-1339
AVN339M VIDEO-OUT用拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNと後席用モニターを接続するためのコードです。

KW-1209
VTR-IN用拡張配線コード
希望小売価格2,200円(税抜)
AVN978HDTV、AVN978HDTVmkⅡの地デジチューナー部を上段で取り付けてVTR入力を使用するときに必要なコードです。

KW-1265
AUX/Non-FADER用拡張配線コード
希望小売価格1,500円(税抜)
AVNのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

EX1077
AUX/VIDEO OUT/VTR IN用
拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
●コード長 AUX入力端子:0.5m
VTR入力端子:0.2m
映像出力端子:0.2m
ビデオ出力/ビデオ入力/AUX入力の接続に使用するコードです。

KW-1207
AUX/Non-FADER/VIDEO OUT/
VTR IN用拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
●コード長 AUX入力端子:0.5m
VTR入力端子:0.22m
Non-FADER端子:0.22m
映像出力端子:0.22m
AVNのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

KW-1287
5.1ch内蔵機種用拡張配線キット
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1266
HDD-AVN機種用拡張配線キット
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1247
AVN7406HD用拡張配線キット
希望小売価格3,500円(税抜)

KW-1244★
DVD-AVN機種用拡張配線キット
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1217
VTR IN(AUX)/Non-FADER/
VIDEO OUT用拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
AVN-ZX03i、AVN-Z03iW、AVN-Z03iのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

変換コード(ワイヤーキット)

変換コード
希望小売価格2,000円(税抜)

KW-1128 トヨタ車・ダイハツ車専用ワイヤーキット(10P、6P)
KW-1211 日産車専用ワイヤーキット(10P、6P)
KW-1282 日産車用電源-F/Bスピーカ用ワイヤキット/純正ラジオアンテナ変換コードセット
KW-1130 ホンダ車専用ワイヤーキット(16P)
KW-1340 ホンダ車専用ワイヤーキット(20P)
KW-1400 マツダ車専用ワイヤーキット(24P)
KW-1165 三菱車専用ワイヤーキット(14P)
KW-1410 スバル車専用ワイヤーキット(14P)

ダイレクト変換コード
KW-1128D トヨタ車・ダイハツ車用変換コード(10P、6P)
希望小売価格2,000円(税抜)
KW-1282D 日産車専用変換コード(20P、5P)
希望小売価格4,000円(税抜)

ラジオアンテナ変換コード
希望小売価格2,000円(税抜)
KW-1280 日産車用ダイバシティアンテナコード
日産のダイバシティアンテナ装着車にダイバシティ機能を使用するための変換コード。
KW-1281 日産車純正ラジオ用アンテナ変換コード
日産のダイバシティアンテナ装着車の純正ラジオにE60FMBを接続する為のコードです。
KW-1290 ホンダ車用純正ラジオアンテナ変換コード

バックカメラ変換コード
希望小売価格3,000円(税抜)
KW-1291 ホンダ純正カメラ変換コード(0.2m)
※装像はノーマルビュー固定となります。
※取付対応車種はECLIPSEホームページ「ジャストフィットガイド」にてご確認ください。

セッティング キット

KN-1012B
日産車専用セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格1,500円(税抜)

KN-1200A
日産車専用セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,000円(税抜)



KH-1013B
ホンダ車専用セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)

KH-1018
ホンダ車専用セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)

KH-1017A★
ホンダ車専用セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)

KM-1021
マツダ車用セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格7,000円(税抜)

KU-1070
欧州車用セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格4,000円(税抜)

ラック&パネル

KU-1041B
ラック
希望小売価格3,800円(税抜)
●1段用(高さ50mm)のラック。
●サイズ/216(W)×60(H)×160(D)mm

KU-1042B
ラック
希望小売価格5,500円(税抜)
●2段用(高さ100mm)のラック。
●サイズ/216(W)×110(H)×160(D)mm

KU-1050A
吊下げブラケット(Dサイズ)(フルサイズ用)
希望小売価格500円(税抜)

KU-1059A
小物入れ(フルサイズ用)
希望小売価格1,000円(税抜)
●サイズ/178(W)×50(H)×100(D)mm

KU-1062A
デコレーションパネル(Dサイズ)
希望小売価格500円(税抜)
セッティングキットがない車種のコンソールなどに取り付ける場合に使用する飾り枠パネル。1段、2段兼用で自由にカッティングOK。

ポータブルナビゲーション専用オプション

GPS001
ポータブルナビゲーション用
GPSアンテナ
希望小売価格3,000円(税抜)

CR001
取付キット
希望小売価格
6,500円(税抜)

AC001
ポータブルナビゲーション用
ACアダプター
希望小売価格3,500円(税抜)

BEX001
ポータブルナビゲーション
バックアイカメラ用延長/変換コード
希望小売価格3,000円(税抜)

測定用マイク

MIC106
測定用マイク
希望小売価格1,500円(税抜)
オートタイムアラインメント、オートイコライザ機能搭載AVN用の測定用マイク。

ノイズフィルタ

KZ-1002A
ノイズフィルタ
希望小売価格1,500円(税抜)
電源から入るノイズをカットするフィルタで、車両側ACC端子とパワーアンプ(またはカーステレオ)の電源端子との間に接続して使用。

GPS

GPS109
据置き型GPSアンテナコード(6m)
希望小売価格3,000円(税抜)
アースプレート同梱

オプション適合表

各オプションのナビ連携接続はナビ本体の背面となるため、ナビの取り外し作業が必要となります。

	▼機種名 / オプション品	バックアイカメラ BEC309	バックアイカメラ BEC113	フロントアイカメラ FEC111	2メディアVICS VIX110	2メディアVICS VIX104	ETC DSRC113 / ETC111	Bluetooth® ユニット	外部入力コード	映像出力コード	載せ替え用TVアンテナキット	USB接続コード
2013	AVN-ZX03i	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	同梱
	AVN-Z03iW	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-Z03i	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-G03	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN133MW	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	AVN133M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
2012	AVN-ZX02i	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-Z02i	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V02BT	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V02	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-F02i	●	●	▲ ※3	×	×	×	内蔵	KW-1275A	EX1133	DTVF12	同梱
	AVN-G02	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN112M/AVN112MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
2011	AVN-Z01	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V01	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-F01i	●	●	▲ ※3	×	×	×	内蔵	KW-1275A	×	DTVF01	同梱
	AVN-G01/AVN-G01mkⅡ	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN111M/AVN111MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	AVN7400	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	×	EX1077	EX1077	DTVF12	同梱
	AVN661HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF12	USB111
2010	AVN7500S	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	内蔵	EX1077	EX1077	DTVF08	同梱
	AVN7500	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	内蔵	EX1077	EX1077	DTVF08	同梱
	AVN7300	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	×	EX1077	EX1077	DTVF01	同梱
	AVN770HDmkⅡ	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN770HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN660HDmkⅡ	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN660HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN550HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF01	×
	AVN339Mmk Ⅱ	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	KW-1339	DTVF08	×
	AVN110M/AVN110MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	EP001/EP001C	×	▲ ※1※2/同梱	×	×	×	×	内蔵	×	×	×	×
2009	AVN978HDTVmk Ⅱ	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱 ※12	同梱	DTVF08	×
	AVN078HDmk Ⅱ	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱	同梱	DTVF078	×
	AVN779HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN669HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN339M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	KW-1339	DTVF08	×
	AVN119M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	×
2008	AVN978HDTV	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱 ※12	同梱	DTVF08	×
	AVN078HD	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱	同梱	DTVF078	×
	AVN778HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	同梱	同梱	DTVF08	×
	AVN668HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF08	×
	AVN558HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF01	×
	AVN118M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	×
2007	AVN887HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN777HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN757HDTV	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN687HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF687	×
	AVN667HD/AVN667HDBC	● ※1	● ※1/同梱	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN557HDTV	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN557HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
2006	AVN076HD	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱	同梱	ATVF04	×
	AVN8806HD	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※8	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN7706HD	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※8	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN7406HD	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※9	×	同梱	同梱	ATVF07	×
	AVN6806HD	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※10	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN6606HDTV	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※10	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN6606HD	● ※1	● ※1	●	×	●	×/▲ ※10	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN4406D	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※11	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN1106DmkⅡ	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	ATVF04	×
	AVN1106D	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	×	×	×	×	×	ATVF04	×

※1 バックアイカメラのガイド線表示機能はありません。 ※2 EP001のみ接続にはBEX001(バックアイカメラ用延長/変換コード)が必要です。 ※3 接続にはCAB106(電源BOX)が必要です。フロントアイカメラ映像への切り替わりはスイッチ(CAB106同梱)が必要です。※4 接続にはVIXH104(拡張配線キット)が必要です。 ※5 一部取り付けできない車種があります。詳しくはECLIPSEホームページ内「VICSユニット/旧モデルとの接続について」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/conform/pdf/VICS_tekigou.pdf)をご覧ください。 ※6 DSRCユニットとETCユニットは同時に取り付けはできません。 ※7 接続にはKW-1301が必要です。 ※8 接続にはKW-1301及びKW-1287が必要です。 ※9 接続にはKW-1301及びKW-1247が必要です。 ※10 接続にはKW-1301及びKW-1266が必要です。 ※11 接続にはKW-1301及びKW-1244が必要です。 ※12 地デジチューナー部を上段で取り付けてVTR入力をする際はKW-1208が必要です。

iPhone/iPod接続コード適合表

●対応 ×非対応

※バージョンにより対応しない場合があります。対応バージョンや最新の機種との接続はECLIPSEホームページ内「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

型名	別売接続コード	iPod 第1,第2世代	iPod 第3世代	iPod 第4世代(カラーディスプレイ)	iPod 第5世代(ビデオ)	iPod classic	iPod shuffle	iPod mini	iPod nano 第1世代	iPod nano 第2世代
AVN-ZX03i AVN-Z03iW AVN-Z03i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-Z03iのみUSB111は同梱	×	×	×	●	●	×	×	●	●
AVN-G03 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	×	×	×	●	●	×	×	●	●
AVN133MW AVN133M	IPC110+USB111	×	×	×	● ※1	● ※1	×	×	●	●

型名	別売接続コード	iPod nano 第3世代(ビデオ)	iPod nano 第4世代(ビデオ)	iPod nano 第5世代(ビデオカメラ)	iPod nano 第6世代	iPod nano 第7世代	iPod touch 第1世代(2007年)	iPod touch 第2世代(2008年)	iPod touch 第3世代(2009年)	iPod touch 第4世代(2010年)
AVN-ZX03i AVN-Z03iW AVN-Z03i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-Z03iのみUSB111は同梱	●	●	● ※2	●	● ※1 ※3	●	●	●	●
AVN-G03 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	●	●	● ※2	●	● ※1 ※3	●	●	●	●
AVN133MW AVN133M	IPC110+USB111	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	● ※1 ※3	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1

型名	別売接続コード	iPod touch 第5世代(2012年)	iPhone 3G	iPhone 3GS	iPhone 4	iPhone 4S	iPhone 5	iPhone 5C	iPhone 5S
AVN-ZX03i AVN-Z03iW AVN-Z03i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-Z03iのみUSB111は同梱	● ※1 ※3	●	●	●	●	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1 ※3
AVN-G03 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	● ※1 ※3	●	●	● ※4	● ※4	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1 ※3
AVN133MW AVN133M	IPC110+USB111	● ※1 ※3	● ※1	● ※1	● ※1 ※4	● ※1 ※4	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1 ※3

※1 iPodのVIDEO再生には対応していません。 ※2 iPod nano第5世代で撮影したビデオ動画は、iPodの「ビデオ」に保存されますがナビゲーションで再生することはできません。
※3 Apple製の変換アダプタ(Lightning-30ピン)が必要となります。 ※4 iPod側の電源を入れた状態および、ACC-ONした状態で接続してください。

*AVNとの接続については、P.27の「オプション適合表」もしくは、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」(URL:http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。
★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。 *掲載の画像はすべて合成イメージです。

Zシリーズ

ULTRA AVN

AVN-ZX03*i*

【共通部】●外形寸法：横幅223mm/高さ138.5mm/奥行165mm●質量（重量）：約2.8kg●高調波歪み率：0.001％（0dB、1kHz）●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB（1kHz）●定格出力：16W×4（1kHz、歪1%、4×4Ω負荷）●最大出力：MOS-FET 49W×4●適合負荷：インピーダンス4Ω（各チャンネル）●電源電圧：DC13.2V（10.5-15.8V）アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【GPSアンテナ】●寸法：横幅35mm/高さ14mm/奥行6.6mm（突起部を除く）●重量：約107g●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上　30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●受信チャンネル：UHF13～52チャンネル●液晶パネル：9型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000画素（800（H）×480（V）× 3）●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス方式【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM 522～1,629kHz/FM 76～90MHz●実用感度：AM 14dBμV（S/N20dB）/FM 12dBf（S/N30dB）●周波数特性：30～15,000Hz（FM）【CD・DVD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.01％（0dB、1kHz）●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB（1kHz）●ダイナミックレンジ：105dB【SD部】●高調波歪み率：0.01％●周波数特性：40～16,000Hz●S/N比：90dB【同梱部品】●USB接続コード（1.5m）●マイク&スイッチコード●ニンテンドーDS専用ソフト「クルマでDS」●エンタメ用 SDカード（ご使用につきましては裏表紙「その他の注意事項」を必ずお読みください。）

AVN-Z03iW

AVN-Z03i

AVN-Z03*i*W
AVN-Z03*i*

【共通部】●外形寸法：〈AVN-Z03iW〉横幅205.5mm/高さ104mm/奥行164mm、〈AVN-Z03i〉横幅180mm/高さ100mm/奥行165mm●質量（重量）：〈AVN-Z03iW〉約2.4kg、〈AVN-Z03i〉約2.3kg●高調波歪み率：0.001％（0dB、1kHz）●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB（1kHz）●定格出力：16W×4（1kHz、歪1%、4×4Ω負荷）●最大出力：MOS-FET 49W×4●適合負荷：インピーダンス4Ω（各チャンネル）●電源電圧：DC13.2V（10.5-15.8V）アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【GPSアンテナ】●寸法：横幅35mm/高さ14mm/奥行6.6mm（突起部を除く）●重量：約107g●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上　30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●受信チャンネル：UHF13～52チャンネル●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000画素（800（H）×480（V）× 3）●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス方式【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM 522～1,629kHz/FM 76～90MHz●実用感度：AM 14dBμV（S/N20dB）/FM 12dBf（S/N30dB）●周波数特性：30～15,000Hz（FM）【CD・DVD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.01％（0dB、1kHz）●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB（1kHz）●ダイナミックレンジ：105dB【SD部】●高調波歪み率：0.01％●周波数特性：40～16,000Hz●S/N比：90dB

AVNライトシリーズ

AVN-G03

【共通部】●外形寸法：横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm●質量（重量）約2.4kg●高調波歪み率0.006％（0dB、1kHz）●周波数特性20Hz～20kHz●S/N比：96dB（1kHz）●定格出力：16W×4（1kHz、歪1%、4×4Ω負荷）●最大出力：48W×4（試験電圧15.8V）●適合負荷インピーダンス：4Ω（各チャンネル）●電源電圧：DC13.2V（10.5～15.8V）アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】●寸法：35（W）× 14（H）× 6.6（D）mm（突起部を除く）●重量：約107（g）●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上/30mA以下【ディスプレイ】●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000個/800（H）×480（V）× 3●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス方式【フルセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz（UHF帯：13ch～62ch）●インピーダンス：75Ω●アンテナ：フロント4ch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM522～1,629kHz/FM76～90MHz●実用感度：AM10dBμV（S/N20dB）/FM12dBf（S/N30dB）●周波数特性30～15,000Hz（FM）【CD・DVD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.006％（0dB、1kHz）●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：99dB（1kHz）●ダイナミックレンジ：98dB

AVN133MW

AVN133M

AVN133MW
AVN133M

【共通部】●外形寸法：〈AVN133MW〉横幅205.5mm・高さ100mm・奥行164mm、〈AVN133M〉横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm●質量（重量）：〈AVN133MW〉約2.3kg、〈AVN133M〉約2.2kg●高調波歪み率：0.001％（0dB、1kHz）●周波数特性：20Hz～20kHz●S/N比：96dB（1kHz）●定格出力：16W×4（1kHz、歪1%、4×4Ω負荷）●最大出力：MOS-FET 48W×4（試験電圧15.8V）●適合負荷：4Ω（各チャンネル）●電源電圧：DC13.2V（10.5～15.8V）アース専用●動作温度範囲：−20℃～+65℃●保存温度範囲：−40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時約2.5A/最大約12A【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】●寸法：35（W）×14（H）×6.6（D）mm（突起部を除く）●重量：約107（g）●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上/30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000個/800（H）×480（V）×3●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス方式【ワンセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz（UHF帯：13ch～62ch）●アンテナ：フロント1ch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM 522～1,629kHz/FM 76～90MHz●実用感度：AM 10dBμV（S/N20dB）/FM 12dBf（S/N30dB）●周波数特性：30～15,000Hz（FM）【CD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.006％（0dB、1kHz）●周波数特性：20Hz～20kHz●S/N比：99dB（1kHz）●ダイナミックレンジ：98dB

＊製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。

ECLIPSE

〈地上デジタルTVチューナーおよびアンテナに関する注意事項〉

＊走行中は映像を表示しません。＊AVN-ZX03i、AVN-Z03iW、AVN-Z03i、AVN-G03、AVN133MW、AVN133Mは、2011年のデジタル化に伴い、地デジチューナー（ワンセグ）のみ搭載の機種です。＊AVN、AVN Liteに同梱のデジタルTV/GPS一体型フィルムレスアンテナ、ワンセグTV/GPS一体型フィルムレスアンテナは、フロントガラス専用です。一部の地域において、テレビ、ラジオ等の送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。一部の車両において、フロントガラスの材質・表面処理等により、受信感度が落ちる場合があります。＊フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱反射ガラス」を採用した車種は熱線だけではなく電波も反射するため、デジタルTV/GPS一体型フィルムレスアンテナ、ワンセグTV/GPS一体型フィルムレスアンテナの取り付けはできません。取り付けに関しましては、ご購入前に販売店様、もしくは弊社お客様相談窓口にご相談ください。＊BSデジタル放送/110度CSデジタル放送には対応しておりません。＊AAC 5.1ch放送には対応しておりません＊双方向サービスは利用できません。＊受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。＊付属のmini B-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送の受信ができません。＊mini B-CASカードは使用許諾約款をお読みの上、必ず使用者がパッケージを開封してください。＊mini B-CASカードはダッシュボードの上などの高温になるところに置かないようにしてください。＊mini B-CASカード付属:地上デジタル放送は、映像や音声をデジタルデータとして送受信するため、不正コピーを防ぐためにデータを暗号化しています。これを解除するためのデータが記録されたカードがmini B-CASカードです。正規の受信機器には必ず同梱されています。

〈別売TVチューナーに関する注意事項〉

【DTV01】＊走行中は映像を表示しません。＊ワンセグTVフィルムアンテナは、フロントガラス専用です。一部の地域において、テレビ、ラジオ等の送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。一部の車両において、フロントガラスの材質・表面処理等により、受信感度が落ちる場合があります。＊フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱反射ガラス」を採用した車種は熱線だけではなく電波も反射するため、ワンセグTVフィルムアンテナの取り付けはできません。取り付けに関しましては、ご購入前に販売店様、もしくは弊社お客様相談窓口にご相談ください。＊双方向サービスは利用できません。＊受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。＊映像表示領域がモニターによって異なるため、文字表記が一部欠ける場合があります。＊データ放送は受信できません。

〈Bluetooth®に関する注意事項〉

＊Bluetooth®対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法や表示・動作が正常ではない場合があります。＊Bluetooth®対応機器とAVNが近くで接続していても電波の状況によりノイズ等が入る場合があります。携帯電話との適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」
（http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/）にてご確認ください。

〈iPhone/iPodの音楽、VIDEO再生に関する注意事項〉

＊iPhone/iPodを接続するには、別売のiPhone/iPod接続コードが必要です。＊iPhone/iPodの機種およびソフトウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。＊使用時にiPhone/iPodのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。＊原則として接続するAVNよりも後に発売されたiPhone/iPodモデルに関しては、動作保証を致しかねますのでご了承ください。＊iPhone/iPodを車内に長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。＊iPhone/iPod内の楽曲を再生中に途中で再生が停止したり、アルバムアートワークが表示されなくなる場合があります。再生が停止した時、アルバムアートワークが表示されない時は、iPhone/iPodの電源を入れなおす（リセット）をお試しください。

〈スマートフォンのご利用に関する注意事項〉

＊ご利用の際には、別途通信料がかかります。＊圏外エリアでは一部機能がご利用いただけません。＊自動車の運転者は走行中、携帯電話（ハンズフリー通話を除く）を操作することは法律で禁止されております。＊ご利用の際は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。＊iPhone/スマートフォンを車室内に放置しないでください。（炎天下など、車室内が高温となる場合があります）

〈Wi-Fiに関する注意事項〉

＊Wi-Fi対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法や表示・動作が正常ではない場合があります。AVNとの連携時には、Wi-Fiテザリング契約が必要な場合があります。＊Wi-Fi対応機器とAVNが近くで接続していても電波の状況によりノイズ等が入る場合があります。＊Wi-Fi対応機器の適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」（http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/）にてご確認ください。

〈MirrorLink™に関する注意事項〉

＊MirrorLink™（My Cloud含む）のご使用には対応する環境（機器）が必要です。＊MirrorLink™対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法や表示・動作が正常ではない場合があります。＊iOSスマートフォンには対応しておりません。＊MirrorLink™対応機器の適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」（http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/）にてご確認ください。

〈USBに関する注意事項〉

＊商品にUSB接続コードが同梱されている場合は、必ず同梱の接続コードをご使用ください。＊USBの仕様・状態およびデータの制約により再生できない場合があります。＊対応USBのバージョンは「USB Ver2.0/1.1」です。＊著作権保護処理された音楽ファイルの再生はできません。＊USB HUB/Muliti Partitionには対応しておりません。＊対応となるUSBメモリーは、USBマスストレージクラスとして認識され最大電流消費量1A未満のものが条件となります。但し、条件を満たす全てのUSBメモリーを保証するものではございません。＊iPod等のデジタルオーディオプレイヤーをUSB接続しても、USBマスストレージクラスとして認識しません。＊USBタイプマルチカードリーダーには対応しておりません。＊USBメモリーの抜き差しは、アクセス中以外に行ってください。＊万一USBメモリー内のデータが損傷、あるいは消失した場合、弊社は責任を負いかねます。＊ご使用の際、必ずバックアップをとっておくことをおすすめします。＊音楽ファイルの再生は、AVN-ZX03i、AVN-Z03iW、AVN-Z03i、AVN-G03はMP3/WMA/AACのフォーマットに、AVN133MW、AVN133MはMP3/WMAのフォーマットに対応しています。

〈SDカードに関する注意事項〉

＊対応するSDカードはSDHCで4GB～32GBのものに限ります。＊ナビゲーションで録音された音楽は暗号化されてSDメモリーカードに記録されるため、パソコンや他の機器では再生できません。

■SD/USB再生対応動画ファイル

動画形式	ビデオコーディック	オーディオコーディック
WMV（Windows Media Video）	WMV9	MP3、WMA Ver. 7/8/9
AVI（Audio Video Interleaving）	WMV9、MPEG4、H.264/AVC	MP3、WMA Ver. 7/8/9、AAC
MPEG4 （Moving Picture Experts Group phase 4）	MPEG4、H.264/AVC	MP3、AAC

〈Gracenote Databaseに関する注意事項〉

＊GracenoteDatabaseは、パブリックなデータベースですので、全てのAVNに内蔵のデータベースの内容を100％保証するものではありません。＊AVN-ZX03i、AVN-Z03iW、AVN-Z03iに収録されているGracenote Databaseは2012年12月時点のデータです。＊音楽認識技術および関連情報は、Gracenote社によって提供されています。＊音楽CDの製造時期や製造場所などにより情報に違いが生じるため、実際に再生している音楽データと内容が異なる場合や表示できない場合があります。

〈CD-R/RW、DVD±R/RW/R DLに関する注意事項〉

＊AVN133MW、AVN133Mのみ8cmCDを再生することができます。故障の原因となるため、アダプター等は使用せず、そのまま差し込んでください。＊"DVD Logo"is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.＊ビデオモード（ビデオフォーマット）およびVRモード（ビデオレコーディングフォーマット）で記憶されたDVD±R/RW/R DLの再生に対応しています。また、CPRM対応のDVD-R/RW/R DLの再生にも対応しています。＊コピーコントロールCDなどの正式なCD規格に準拠していない特殊ディスクには対応していません。＊CD-R/RW、DVD±R/RW/R DLは、記録状態、記録方法やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できないことがあります。＊CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに使用されているディスクに比べ高温多湿環境に弱く、一部のCD-R、CD-RWは再生できない場合があります。また、ディスクに指紋や傷をつけた場合、再生できないことや、音飛びすることがあります。＊一部のCD-R、CD-RWは長時間の車内環境において劣化するものがあります。なお、CD-R、CD-RWは紫外線に弱いため、光を通さないケースに保管することをおすすめします。＊DualDiscには対応していません。機器の故障の原因、およびディスクの出し入れの際にディスクに傷がつく原因になることがあため、使用しないでください。＊記録部分に透明または半透明部分があるCD、C-thru Discは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので使用しないでください。

〈MP3/WMA/AACに関する注意事項〉

＊音楽等の著作権を個人的に楽しむ場合を除き、著作権利者の許諾を得ずにディスクやテープに複製（録音）・配布・配信することは、著作権法で禁止されています。＊保護がかかったWMAファイルは再生できません。＊DVD-Rに記録したMP3、WMAは再生できません。＊パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。＊MP3やWMAについては作成時の条件等により再生できない場合があります。＊その他注意事項およびサンプリング周波数、ビットレートなどの詳細についてはECLIPSEホームページ（www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/）をご確認ください。＊AACはiTunesで録音されたものに限ります。

〈オンデマンドVICS取得料金に関する注意事項〉

＊ケータイ・スマートフォン向け「MapFan®」の登録には月額300円（税抜）が必要です。＊ケータイ・スマートフォン向け「MapFan®」ご利用の際の通信料はお客様のご負担となります。パケット通信料が高額となる場合があるため、パケット定額サービス等のご加入を強く推奨します。＊オンデマンドVICS情報取得の場合、外部機器と接続したデータ通信となるため、携帯電話向けパケット定額サービスにおける上限額は適用外になります。＊パケット料金単価は、お客様の加入プランや携帯電話会社に依存します。

〈ETC/DSRCユニットに関する注意事項〉

＊ETC/DSRCは取り付けただけでは動作しません。ETC/DSRCを利用する場合には、別途クレジットカード会社との契約とセットアップ作業が必要となります。フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱線反射ガラス」を採用した車種は、熱線だけでなく電波も反射するため、ETC/DSRCユニットの取り付けはできません。＊DSRCユニットとETCユニットの同時取付はできません。必ずどちらか一方をご使用ください。＊接続の際は別途配線が必要になる場合があります。AVNとの適合については下記をご覧ください。

ETC適合表	ETC107	ETC108 / ETC111
AVN-ZX03i、AVN-Z03iW、AVN-Z03i	KW-1300必要	ダイレクト接続

＊上記モデル以外との接続については、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。

〈2メディアVICS（DSRCユニット）に関する注意事項〉

内蔵のFM-VICSにプラスして3メディア/3レベル対応することにより、刻々と移り変わる交通情報をキャッチし、表示することが可能です。さらに、VICS3メディアへの対応により可能になるのが「P.R.G.S ポジティブ・ルート・ガイダンス・システム」（動的経路探索）。案内ルート走行中、光ビーコンから最新のVICS情報をキャッチすることで、渋滞などを回避しながらより早く目的地に到着できると予想されるルートを自動的に再探索することで、慌てることのない快適でスムーズなドライブをサポートします。

＊フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱線反射ガラス」を採用した車種は、熱線だけでなく電波も反射するため、VICSユニットの取り付けはできません。受信した光ビーコンがリンク旅行時間情報（交差点間等の所要時間情報）を提供していない場合、「P.R.G.S.」は作動しません。「P.R.G.S.」は5.5m以下の道路情報では作動しません。「P.R.G.S.」は再探索の機能です。回避ルートにはVICSデータのない道路が選択される場合があります。その際、回避したルートが渋滞している場合があります。「P.R.G.S.」はルート誘導時のみに作動します。「P.R.G.S.」はFM多重VICS情報の受信のみでは作動しません。

〈ケータイリンクに関する注意事項〉

＊携帯電話の動作確認機種およびPCの動作環境については、弊社ホームページをご覧ください。＊ケータイリンクサービスをご利用の際には、別途通信料がかかります。＊「いつもNAVI」は、株式会社ゼンリンデータコムにて運営されているサービスです。＊携帯電話によりケータイリンクサービスがご利用できない場合や制限がある場合があります。＊圏外エリアではAVNへの送信はできません。＊歩行者ナビを利用する場合、別途コンテンツプロバイダとの契約が必要です。＊自動車の運転者は走行中、携帯電話（ハンズフリー通話を除く）を操作することは法律で禁止されております。＊携帯電話をご利用の際は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。＊携帯電話の動作確認機種については、弊社ホームページおよび下記2次元バーコードでご確認ください。＊ケータイリンク、ケータイ版E-iSERVは、現時点ではスマートフォン対象外です。

パソコンでのご確認

www.e-iserv.jp/top/

携帯電話でのご確認

www.e-iserv.jp/dpmobile/dispTop.do?Check=On

＊掲載の画像はすべて合成イメージです。

地図データ年度更新

HDD Version UP ハードディスクナビゲーション 地図データHDD更新サービスのご案内

対象機種　2006～2011年	A 地図更新ツール 設置店にてお申し込み	B 地図更新ツール 設置店以外にてお申し込み
〈'06-'07年モデル〉AVN687HD・AVN7406HD	HVU-06LK	
〈'11モデル〉AVN661HD 〈'10モデル〉 AVN770HDmkⅡ・AVN660HDmkⅡ AVN770HD・AVN660HD・AVN550HD 〈'09モデル〉 AVN779HD・AVN978HDTVmkⅡ AVN078HDmkⅡ・AVN669HD 〈'08モデル〉 AVN778HD・AVN978HDTV・AVN078HD AVN668HD・AVN558HD 〈'07年モデル〉 AVN887HD・AVN777HD・AVN667HD AVN557HD・AVN757HDTV・AVN667HDBC AVN557HDTV 〈'06年モデル〉 AVN8806HD・AVN7706HD・AVN6806HD AVN6606HD・AVN6606HDTV・AVN076HD	HVU-05LK	HVU-04RT ※地図更新ツール「設置店以外」でのご予約は大幅な日数を頂く場合がございます。

〈AVN8806HD・AVN7706HD・AVN6806HD・AVN6606HD・AVN6606HDTV・AVN076HD・AVN7406HDをご愛用のお客様へ〉
今回発売の地図ソフトをもちまして、対象の地図データ更新版の発売を最終とさせていただきます。永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

■HDD地図データ HVU-06LK/HVU-05LK/HVU-04RT
希望小売価格20,000円(税抜)。
■受付期間:2013年11月1日～2014年8月31日(予定)
■収録データ:2013年3月現在
※本サービスでは、製品代のほかに更新手数料が別途必要となります。手数料については販売店様にお問い合わせください。

ECLIPSE取扱店でバージョンアップ!　ナビを車につけたままバージョンアップできます。

■ お申し込み手順

■地図更新ツールを設置している販売店様でお申し込み(HVU-06LK・HVU-05LK)

A ご来店 → 地図更新 約60分～90分 → 完了

※ツール設置店様でも必要な資材や、作業設備の関係上、即日では受付できない場合がございます。
ご予約の際に、ご来店が必要となる場合がございます。詳しくは販売店様に直接お問い合わせください。

■地図更新ツールを設置していない販売店様でお申し込み(HVU-04RT)

B ご来店 ご予約受付 → ご予約日 → ご来店 → 地図更新 → 完了

※地図更新ツール「設置店以外」でのご予約は大幅な日数を頂く場合がございます。

●地図更新には約60～90分程度の作業時間が必要となります。また、お車によってはそれ以上の時間が必要な場合や前面パネルの取り外し等の作業が必要な場合がございます。●ご予約の手順については、販売店様により異なります。詳しくは販売店様に直接お問い合せください。予約状況によっては、お時間を頂戴する場合があります。●ツール設置店であるかどうかは、直接販売店様にお問い合せいただくか、当社お客様相談窓口にご連絡ください。最寄りのツール設置店様をご紹介いたします。

DVD Version UP DVDナビゲーション地図データのご案内

対象機種	
AVN1106D・AVN1106DmkⅡ 〈AVN1106D・AVN1106DmkⅡをご愛用のお客様へ〉 今回発売の地図ソフトをもちまして、対象の地図データ更新版の発売を最終とさせていただきます。永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。	'06モデル DVD-ROM DVD 全国版 Vol.27 DVD-FORMAT DVR-2013AZ ※1 希望小売価格25,000円(税抜)
AVN4406D 〈AVN4406Dをご愛用のお客様へ〉 今回発売の地図ソフトをもちまして、対象の地図データ更新版の発売を最終とさせていただきます。永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。	'06 モデル DVD-ROM DVD 全国版2枚組 Vol.36 DVD-FORMAT DVR-2013DX ※1 希望小売価格25,000円(税抜)

※1 収録の地図データは2013年3月現在のデータです。

SD Version UP SDナビゲーション 地図データ更新のご案内

対象機種	更新方法 ❶更新版SDカードを店頭で購入する方法	❷弊社ホームページからご購入後、ダウンロードする方法
AVN118M・AVN119M ※1	SDB-AO13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-AO13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN339M AVN339MmkⅡ ※1	SDB-AF13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-AF13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN110M・AVN110MBC AVN111M・AVN111MBC ※2	SDB-IF13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IF13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-F01i ※2	SDB-IFF13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IFF13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-F02i ※2	SDB-IFS13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IFS13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN112M AVN112MBC ※2	SDB-IS13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IS13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-G01 AVN-G01mkⅡ ※2	SDB-IGF13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IGF13DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-G02 ※2	SDB-IGS13 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IGS13DL 希望小売価格14,000円(税抜)

※1 収録の地図データは2013年3月現在のデータです。
※2 収録の地図データは、2013年4月段階の調査結果にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。
一部、住所検索等ができない場合があります。(市街図データも収録しています。)

〈マップオンデマンド対象モデル〉

対象機種	更新版SDカードを店頭で購入	マップオンデマンド ※2「最大2年間無料付」
AVN7500・AVN7500S ※1	SDB-7513 希望小売価格22,500円(税抜)	
AVN7300 ※1	SDB-7313 希望小売価格22,500円(税抜)	
AVN7400 ※1	SDB-7413 希望小売価格22,500円(税抜)	
AVN-Z01・AVN-V01 ※1	SDB-AQ13 希望小売価格22,500円(税抜)	

※1 収録の地図データは2012年11月現在のデータです。
※2 対象機種のマップオンデマンド(差分更新)有効期間が終了したのち、さらに最大2年間無料でマップオンデマンドをご利用いただける更新版地図データSDです。マップオンデマンド有効期限前に更新版SDカードを差し替えた場合、差し替え前の有効期限が破棄され、2年間のみ有効となります。ご購入時期により「2年間」にならない場合があります。

●ハードディスク・DVDナビの市街図表示では、追加道路および施設の一部が表示されません。
●ハードディスク・メモリーナビ地図データ更新については、必ずECLIPSEホームページ(www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/)で「注意事項」をご確認の上お買い求めください。
また、市街図収録エリア、追加道路等の詳細につきましてもECLIPSEホームページでご案内しています。

ポータブルナビ Version UP ポータブルナビゲーション 地図データ更新のご案内

ポータブルナビゲーション<EP001/EP001C>を当社でお預かりし、最新の地図データに更新するサービスです。

対象機種	サービス商品名	地図データ作成	価格
EP001/EP001C	EPV-2013 ポータブルナビゲーション用地図更新サービス	2013年10月※	希望小売価格15,000円(税抜)

※収録の地図データは、2013年4月段階の調査結果にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

お申込み期間	2013年11月1日～2014年9月30日(予定)
販売業者	富士通テン株式会社 〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号　Tel:078-671-5081　代表者:代表取締役 重松崇

お申し込みから地図更新完了までの流れ

01 お客様 相談窓口にてお電話、メールでご予約受付(※1) → 02 ご予約成立 → 03 ご自宅へ製品を引取りに伺います(※2、※3) → 04 弊社にて地図更新 → 05 地図更新完了したお客様の製品をご自宅へお届け(※4) → 06 代引きにてお支払い(※5)

※1 お申し込みにあたり、製品をお預かりするためのご希望日時をお伺い致します。(日時につきましては、ご希望に添えない場合もございます)メールでお申し込みの際はECLIPSEホームページ内、ポータブルナビゲーション用地図データ更新サービスページ(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/map/ep001/index.html)の「メールでのお問合せはこちら」より地図更新ご希望の旨をご連絡ください。　※2 提携しているヤマト運輸がご自宅までお伺い致します。EP001本体のみをお手元にご用意願います。この際グレードルは不要ですので本体のみご用意願います。梱包資材はお持ち致しますのでご利用下さい。　※3 地図更新サービスのお申し込み後のキャンセルは製品の預かり前までにお客様相談窓口までお申し出願います。製品お預かり後のキャンセル等は一切お受けできません。　※4 お客様の製品をお預かりしてからご返却まで約1週間程のお時間を頂戴しております。製品お預かり期間中の貸し出し品等はございませんので、予めご了承願います。※5 現金による代引き決済のみのご利用になります。表示価格には、引取りお届け送料、地図更新費用、代引き手数料及び梱包資材費の全てが含まれております。

富士通テン株式会社 お客様相談窓口　TEL 0120-022210　受付時間：午前10時～12時　13時～17時(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

AVN-ZX03i/AVN-Z03iW/AVN-Z03i対象の【地図更新1回無料】サービスについて

〈サービス概要〉対象機種の今後3年間に発売予定の地図更新ダウンロード版(2014年度版・2015年度版・2016年度版)のうち1回が無料になるサービスです。
〈対象機種〉 AVN-ZX03i/AVN-Z03iW/AVN-Z03i
〈提供条件〉 ①インターネット環境　②MyPage登録(ECLIPSEユーザー登録)
更新方法の詳細は決まり次第ECLIPSEホームページ等でご案内させて頂きます。
更新方法によっては一部費用をご負担いただく場合がございます。

【初回地図更新無料】サービスについて

〈サービス概要〉
ECLIPSEユーザー登録である『MyPage』の登録とインクリメントP株式会社が提供している『MapFan Web』の無料会員登録を行うことで初回の地図更新版(ダウンロード版に限る)を無料で更新できるサービスです。
※ダウンロード時点でも会員である必要があります。

〈対象機種及び地図更新提供期間・収録地図データについて〉

対象機種	無料地図更新提供期間(予定)	収録地図データ
AVN-F02i/AVN-G02	2013年11月～2014年10月	2013年秋版
AVN-G03	2014年11月～2015年10月	2014年秋版

〈提供条件〉下記①②ともに会員登録されていること。
① MyPage登録(ECLIPSEユーザー登録)　② MapFan Web 無料会員

おトクなカーナビ地図更新 MapFan トクナビ for ECLIPSE

「MapFan」(各サービス月額300円(税抜))を12ヶ月以上 継続利用すると、
地図データのダウンロード更新が0円!

通常の場合		MapFan トクナビ for ECLIPSE を利用した場合		差　額
地図更新ダウンロードサービス ¥14,000(税抜)	›	300円(税抜)/月×12ヶ月 ¥3,600(税抜)	=	¥10,400(税抜) もおトクに地図更新ができる!!

インクリメントP株式会社が提供する地図情報サービス「スマートフォン向けMapFan」または「ケータイMapFan」(各サービス月額300円(税抜))を継続して12ヶ月以上利用すると、ECLIPSEの対象カーナビゲーション地図データのダウンロード更新が無料になる、お得なプログラムです。
※「MapFan トクナビ for ECLIPSE」は12ヶ月継続利用以降にご利用いただけます。※ダウンロード時点でも会員である必要があります。
※「MapFan トクナビ for ECLIPSE」は、インクリメントP株式会社がMapFan会員向けに提供する、ECLIPSEの対象カーナビゲーション用地図更新サービスです。

スマートフォン向け MapFan
iPhone　月額300円(税抜)
Android™　月額300円(税抜)

ケータイ MapFan
携帯電話　月額300円(税抜)

※対応キャリア:NTTドコモ/au/SoftBank　※「MapFan for iPhone」、「MapFan+」、「MapFan for Android」は対象外です。
※「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※「Android™」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「MapFan」サービスは、インクリメントP株式会社が運営するサービスです。

対象機種	2013年秋版(2013年10月時点データ)	2014年秋版(2014年10月時点データ)	2015年秋版(2015年10月時点データ)
AVN-F02i/AVN-G02	← 初回地図更新 無料サービス提供期間 →	MapFan トクナビ for ECLIPSE スタート!	→
AVN-G03	—	← 初回地図更新 無料サービス提供期間 →	MapFan トクナビ for ECLIPSE スタート!

詳細はECLIPSEホームページをご覧ください。 http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/

機能一覧

		▼機能名		▼機能説明	Zシリーズ AVN-ZX03i AVN-Z03iW AVN-Z03i	ライトシリーズ AVN-G03	ライトシリーズ AVN133MW AVN133M
ハード	ナビ仕様	ナビドライブ		ナビゲーションデータ記憶媒体です。	16GB SD	8GB SD	8GB SD
		3Dハイブリッドセンサー		従来の水平方向のみの測位手法に加え、路面の傾斜を検知できるセンサーが搭載されています。	●	●	–
	ディスプレイ仕様	表示モニター		カーナビの地図などを表示する画面のサイズと表示形式です。	9型 / 7型ワイド / 7型 WVGA	7型 WVGA	7型ワイド / 7型 WVGA
		デジタルTFT/LEDバックライト		映像伝送経路をデジタル化。にじみのない表示と共に液晶の表示にLEDのバックライトを採用しています。	●	●	●
		タッチパネル		ディスプレイを指で直感的に操作できるタッチパネルを採用しています。	●(フリック/ドラッグ)	●	●
		Vivid View Processor(VVP)		デジタル技術で映像補正を行い、「くっきり」「はっきり」「あざやか」な映像を楽しむことができます。	VVP3	VVP3	–
			E-iSac Display(直射日光補正機能)	ナビゲーションの前面にある照度センサーに光が当たった光量を検知し、画面の明るさやコントラストの最適化を行います。	●	●	–
ナビ	検索	50音ハイブリッド検索		行きたい場所の名称の一部がわかっている場合、タッチパネルによる簡単な50音入力で検索できます。さらにジャンルやエリアから絞込みを行うこともできます。	●	●	●
		住所検索 ※1		○丁目○番○号など、戸番レベルの検索ができます。	約4,000万件	約3,920万件	約3,920万件
		電話番号検索(タウンページ検索/個人宅電話番号検索 ※2)		タウンページ掲載データや個人宅を検索することができます。	約800万件 / 約1,700万件	約770万件 / –	約770万件 / –
		マップコードピンポイント検索 ※3		ガイドブックなどに掲載されているマップコードの入力で簡単に検索できます。	●	●	●
		ジャンル別検索		検索ジャンルを細分化し、素早く検索します。	●	●	●
		エリア / ジャンル絞り込み検索		名称入力で複数の候補が表示されても、エリアやジャンルから絞込みを行い、検索場所を探しやすくします。	●	エリアのみ	エリアのみ
		グルーピングリスト		名称入力で検索された候補をチェーン店や系列店を一つにまとめて表示を簡略化します。	●	●	–
		メモリ地点登録		お気に入りの場所を予め登録しておけば、簡単に探索できます。	400件	200件(うち1件自宅)	200件(うち1件自宅)
		目的地履歴		過去に設定したゴール地点の履歴が呼び出せます。	100件	200件	200件
		提携・車種別駐車場検索		デパートやホテルなどの検索した施設と提携している駐車場を表示することができ、目的地からの距離も表示されます。さらに、車両情報を設定しておけば、車格を考慮してリスト表示します。	●	–	–
		周辺施設検索(ルート沿い考慮検索付)		自車位置周辺やスクロール地点周辺の銀行やコンビニなどを簡単に呼び出します。また案内中のルート沿いを考慮した検索も可能です。	●	●(施設詳細情報付)	●(施設詳細情報付)
		自宅登録		自宅を登録しておけば、自宅へ帰る探索が簡単に行えます。	●	●	●
	探索	5ルート同時探索		目的地を設定すると複数のルートを探索します。	●	●	●
		渋滞考慮ルート探索		「統計VICSデータ」から、時間や曜日で変化する渋滞を考慮した最速ルートを探索します。	●	–	–
		エコルート探索		高速/有料道、一般道それぞれで燃費を設定、5ルート同時探索時、各ルート毎に燃料消費量を計算。最も消費量が少ないルートにアイコンでわかりやすく表示します。	●	–	–
		スマートIC 考慮探索 ※4		SA・PAにあるETC専用IC(インターチェンジ)を考慮した探索ができます。	●	●	●
		乗降インターチェンジ指定		有料道路等で乗り降りしたいインターチェンジを指定できます。	●	–	–
		右左折専用信号考慮探索		右左折が必要なルートで、右左折専用信号(レーン)のある交差点を考慮する探索します。	●	–	–
		規制情報考慮探索(時間/曜日/月日規制/細街路交通規制)		時間/曜日/月日/細街路の規制データを考慮したルートを探索します。	●	●	●
		中継点経由探索(追加目的地設定)		立ち寄りたい場所を最大5ヶ所まで設定して、探索ルートに組み込めます。	●	●	●
		ルート情報		スタート地点、ゴール地点、中継点、中継区間道路名、区間距離などの探索ルート情報を表示します。	●	–	–
		区間別探索条件設定		中継区間ごとに一般道・有料道路の選択や推奨・距離優先などの設定ができます。	●	–	–
		オートリルート(自動再探索)		走行中にルートを外れた場合、自動で再度ルートを探索します。	●	●	●
		学習ルート探索		実際の走行経路を学習し、ルート設定に反映させます。	●	–	–
	表示	市街図(市街図エリア数)		建物の形状や一方通行など、詳細な地図情報を表示します。	1,015エリア	1,334エリア	1,334エリア
		3Dマップ表示		地図を立体的に表示します。	●	●	●
		ヘディングアップ / ノースアップ / フロントワイド		地図の表示を、上側に進行方向、通常地図と同じく北側に変更したり、進行方向をより大きく表示することが選択できます。	●	●	●
		スクロール		地図の画面を上下左右に移動させ、表示できます。	●	●	●
			3D スクロール	自車を上空から見た3D地図のまま、地図をスクロールすることが可能です。	●	–	–
			スクロール時住所表示	スクロール時、中心地点の住所を表示することが可能です。	●	●	●
		地図色カスタマイズ		地図の表示色をお好みに応じて選択・変更が可能です。	●	–	–
		事故多発地点アイコン表示		国土交通省及び警察庁データに基づき、過去に事故が多発した地点をアイコンでお知らせします。	●	–	–
		残距離表示		右左折する交差点までの残距離をナビ画面(交差点拡大図)内に「残り○○m」と表示します。	●	●	●
		目的地直線表示		現在地から目的地までを直線で結んで表示します。	–	●	●
		開かずの踏み切り表示		遮断機が下りた状態が長時間続き、横断が困難な踏切を表示します。	●	–	–
		ハイウェイモード		高速道路走行中、施設名称、現在地までの距離、SA/PAにある設備のアイコンを2画面で表示ができます。	●	●	●
		走行軌跡表示		自分が走った道を走行軌跡としてマップ上に表示。同じ道を通って帰る際に便利です。	●	●	●
		スマートIC表示 ※4		SA/PAにあるETC専用IC(インターチェンジ)を表示します。	●	●	●
		到着予想時刻表示(到着残時間表示)		あらかじめ設定している走行速度で、目的地への到着予想時間を計算し表示します。	●(残時間表示)	●	●
		高速道路料金表示		高速道路の料金を表示します。	●	●	●
		自車位置マーク変更		通常の矢印マーク以外に、クルマ・ヒヨコなど4種類のユニークなイラストにカスタマイズできます。	●	●	●
	案内	音声案内/リクエスト案内		さまざまな状況に応じて音声で案内を行います。また、現在地を押すともう一度発話します。	●	●	●
		8方向分岐案内		交差点の分岐案内を行うとき、8方向に対して細かく案内を行います。	●	●	●
		VICS情報音声案内		進行するルートに渋滞が発生したとき、VICSタイムスタンプアイコンの表示色を変えると同時に音声でも案内をします。	●	●	●
		県境案内		県境を通過するときには、音声で案内します。	●	●	●
		ワンタッチ渋滞・規制情報確認		ルート案内中、進行ルート先で渋滞や規制情報がある場合、VICSタイムスタンプをタッチすれば、声でお知らせします。	●	–	–
		ジャスト案内		案内交差点の直前になると音声またはコーション音で対象交差点であることをお知らせします。	●	●	●
		交差点名称・目印・信号機音声案内		案内交差点などで、交差点名称やわかりやすい目印・信号機を音声で案内します。	●(信号機案内なし)	●	交差点名称のみ
		交差点レーン案内(ハイパーレーンアシスト/減少レーン音声案内)		交差点のレーンを、あらかじめ把握できるようにリストでレーン情報を表示・音声で案内します。	●	1交差点のみ(減少レーン除く)	1交差点のみ(減少レーン除く)
		立体交差点拡大図		案内ルート走行中、高架などで複雑に入り組んだ交差点に近づくと、自動的に3D画像で案内します。	●	●	●
		難交差点拡大図/側道案内		政令指定都市を中心に複雑な交差点や側道をリアルなイラストで、わかりやすく表示し案内します。	●	–	–
		細街路案内		ルート案内中に細街路(幅3.0m以上5.5m未満の道)を走行した場合、画面と音声で案内します。	● ※5	●	●
		一時停止・踏切注意・事故多発地点音声案内		一時停止や踏み切りがある場合や事故多発地点が近づくと、音声でお知らせします。	●	踏切注意のみ	踏切注意のみ
		高速入口3Dイラスト拡大図		ルート案内中、都市高速道路の入り口に近づくと2画面で3Dイラストの拡大図を表示します。	●	●	●
		カーブ・合流案内		急なカーブや合流地点に近づくと、音声でお知らせします。	●	合流のみ	合流のみ
		高速分岐案内(ジャンクションレーンアシスト)		高速道路の複雑なレーンを、わかりやすく表示します。	●	●	●
		メモリ地点音声案内		お気に入り登録したメモリ地点を音声付アイコンに設定すると、その地点を通過するたびに音声で案内します。	●	●	●
		高速道路料金音声案内(車種別対応)		高速道路の(設定された)車種別料金を音声で案内します。	●	●	車種別対応のみ

●:対応・内蔵・同梱　▲:別売オプション必要　–:非対応

※別売りオプションの詳細は、P.24-25およびP.27の「オプション適合表」「iPhone/iPod接続コード適合表」にてご確認ください。

		▼機能名		▼機能説明	Zシリーズ AVN-ZX03i AVN-Z03iW AVN-Z03i	ライトシリーズ AVN-G03	ライトシリーズ AVN133MW AVN133M
ナビ	案内	地図更新	SD全更新	メモリナビゲーションでは、最新の地図SDを購入することで、地図をすべて更新することができます。	● ※6	● ※6	● ※6
			ウェブダウンロード	メモリナビゲーションでは、最新の地図をウェブで購入することで、地図をすべて更新することができます。	● ※6	● ※6	● ※6
		地図データ調査時期		各モデルの地図データが作成された年月です。	2013年3月	2013年10月 ※7	2013年10月 ※7
	ナビ機能その他	メンテナンス情報		消耗品の交換や点検の時期など、メンテナンススケジュールを登録しておくと、時期が来ると設定したタイトルを画面に表示します。	●	–	–
		ESN(ECLIPSE Security Network)		ECLIPSE専用のカーナビセキュリティ機能です。セキュリティを作動させることで、ナビをロックすることができます。	●	●	●
		ナビリンクボリュームオートミュート		オーディオを演奏中に音声案内が入る場合は、ドライバー席側のスピーカーを自動でミュートします。	●	●	●
		音声案内 / 左右本体切り替え		音声案内を左右どちらのスピーカから出力するか選択可能。右・左ハンドル車を問わずナビを装着することができます。	●	●	●
		ハートフル音声		通常の音声案内とは別に、日付やその日にちなんだ一言などの音声を出力します。	●	–	–
		エコ機能(エコ運転アドバイス/エコドライブ評価/燃費計算・表示)		エコ運転を行うために、さまざまな機能でサポートします。	●	–	–
		時計表示		地図画面に現在時刻の表示をします。	●	●	●
メディア/再生/表示/録音機	マルチウィンドウ	2画面表示 / P in P(AV小画面表示)		ナビ画面とAV画面を同時に2分割やナビ画面の中にAV画面を小画面で表示します。	●	●(P in Pのみ)	●(P in Pのみ)
	地上デジタルTV	地デジチューナー		地上デジタルTVチューナーを高集積・小型化しB-CASカードスロット共に本体に内蔵。	12セグ+ワンセグ	12セグ+ワンセグ	ワンセグ
		4チューナー×4アンテナ		あらゆる方向からの電波を安定受信。また、OFDM復調ICなどで乱れの少ないクリアな映像を楽しめます。	●	●	–
		ネットワークフォロー		地上デジタルテレビの受信エリアを外れた際、自動で中継局/系列局をサーチして切り替えます。	●	●	–
		ピンポイントデータベース		エリア毎に当社独自のサーチ用データベースを搭載。短時間での系列局サーチに効果を発揮します。	●	–	–
		電子番組表 / 字幕表示		放送番組のスケジュールをモニターで確認でき、見たい番組がすぐ探せます。また、字幕も表示可能です。	●(ラテ欄表示)	●	●
		裏番組表示機能		TV視聴中、他チャンネルの放送中の番組表もチェックできます。	●	–	–
		緊急警戒放送(EWS:Emergency Warning System)		地震や津波などの緊急警報信号を放送局が送信。ナビが信号を受信した場合、自動で表示を切り替えます。	●	●	●
	DVD	DVDビデオ再生(対応ディスク:DVD±R/RW/R DL)		DVDビデオの再生や、パソコンやDVDレコーダ等で書き込んだディスクの再生が可能です。	● ※8	● ※8	–
		VRモード / CPRM対応(対応ディスク DVD-R/RW/R DL)		VRモードで記録したDVDの再生が可能。また、著作権保護された地上デジタル放送を録画したDVDディスクの再生もできます。(DVD+R/RW/R DLは非対応)	● ※8	● ※8	–
		DVDダイレクトタッチ / DVDリピート再生		DVD再生時に、さまざまな操作をワンタッチで操作可能。また、CD感覚で好きなチャプターだけを繰り返し再生もできます。	● ※9	●	–
	CD	CD再生(対応ディスク:音楽CD, CD-R/RW)		パソコン等で音楽データを書き込んだCD-R/RWの再生やMP3やWMAを再生します。	● ※8	● ※8	● ※10
		CD録音		SDカードに音楽CDを録音し、再生することができます。(対応規格:SDHCカード)	●(最大4倍速)	–	–
			追っかけ再生	CD録音中に録音した曲を聴くことができます。	●	–	–
			Gracenote Databaseオートタイトル	録音した楽曲に、データベースからアルバム名、アーティスト名、ジャンルなどを検索し、ヒットした場合自動付与します。	●	–	–
		CD TEXT表示		タイトル中曲名が記録されているときは、一定の文字数まで表示することができます。	●	●	●
	USB	音楽(MP3,WMA,AAC) / 動画(MP4,M4V,AVI,WMV)		USBに保存されている音楽/動画データを再生することができます。	● ※11	▲(音楽のみ)	▲(音楽のみ) ※12
		タイトル表示		タイトルや曲名が記録されているときは、一定の文字数まで表示することができます。	● ※11	▲	▲
	iPhone/iPod ※13	音楽再生 / ビデオ再生		iPhoneやiPodに保存されている音楽/ビデオデータを再生することができます。	▲	▲	▲(ビデオ再生非対応)
		タイトル / アルバムアートワーク表示		iPhoneやiPodに保存されているアルバムアートワークを表示することができます。	▲	▲	▲(アートワーク非対応)
		iPhoneでの動画再生対応		iPhoneでの動画再生に対応。YouTubeなどの映像をAVNで再生可能です。	▲	▲	–
	SD	音楽(MP3,WMA,AAC) / 動画(MP4,M4V,AVI,WMV)		PC等で編集後、SDカードで保存されている音楽/動画データを再生することができます。(対応規格:SD、SDHCカード)	●	–	–
	Bluetooth® オーディオ ※14	音楽再生		Bluetooth®オーディオ対応機器に保存されている音楽データを再生することができます。	●	–	–
		プレイリスト表示・ダイレクト選曲		Bluetooth®プロファイル(AVRCP1.4)に対応している機器の場合、リスト表示やダイレクト選曲が可能です。	●	–	–
		タイトル表示		Bluetooth®プロファイル(AVRCP1.3以上)に対応している機器の場合、タイトルや曲名が記録されている時は一定の文字数まで表示することができます。	●	–	–
サウンド調整	パーツ	内蔵アンプ		スピーカーに音声信号を出力するハイパワーのアンプを搭載しています。	49W×4ch (MOS-FET)	48W×4ch (MOS-FET)	48W×4ch (MOS-FET)
		ダイレクト イン　DSP		音源を DSP に直接伝える仕組みです。ピュアなデジタル信号の伝送を実現。	●	–	–
		プリアウト		サブウーファー用音声が出力できます。	▲2ch (Non-F)	–	–
	音調整機能	5モードSFC		CONCERT、LIVE、CATHEDRAL、STADIUM、CLUBの5つの音場をコントロール可能です。	●	–	–
		イコライザ		特定の帯域に現れたピークやディップを補正し、お好みの設定が可能です。	7バンドPEQ	●	●
		タイムアラインメント		各スピーカーから発せられた音がリスニングポジションに届くまでの時間ズレを整え、鮮明な定位を実現する機能です。	簡易	簡易	簡易
		サブウーファーコントロール		システムアップしたサブウーファーのレベルを手元でコントロールできる機能です。	●	–	–
		クロスオーバ		帯域の異なる複数のスピーカーの音の重なり合いをカット。音の重なりによる濁りを解消します。	●	–	–
		マルチハーモナイザー		MP3/WMA/iPodの音楽ファイルの圧縮時に消失した音の成分を自動生成し、原音の厚みを再現する機能です。	●	–	–
		E-VOLUTION		圧縮音源のボリュームを、曲間や曲録音レベルを検知し自動で補正します。	●	–	–
		パーチャルシアター		音響心理学を活用することで一般的な4chスピーカーでも迫力のある立体音響を再現します。	●	–	–
通信機能	Wi-Fi テザリング接続	POI(施設情報)データ配信		コンビニやガソリンスタンドの情報をダウンロードし 目的地設定することができます。	●	–	–
		自車位置マークデータ配信		専用サーバーから[自車位置マーク]のデータのダウンロードが可能です。	●	–	–
		ソフトウェアアップデート		ソフトウェアのバージョンアップデータをダウンロードできます。	●	–	–
		アプリケーション連携	CarafL(エージェント)	エージェントとの音声対話を通じて様々な場面でドライブをサポートします。	●(AVN-ZX03i) ▲(AVN-Z03iW/AVN-Z03i)	–	–
			どこでもサポート	取扱説明書アプリケーションによりドライブをサポートします。	●	–	–
		オンデマンドVICS ※15		ケータイ・スマートフォン向け[MapFan®]から渋滞情報のデータを転送することができます。	●	–	–
	Bluetooth® 接続 ※14	ハンズフリー通話		Bluetooth®プロファイル(HFP)に対応している携帯電話とペアリングすることで、ハンズフリー通話ができます。	●(AVN-ZX03i) ▲(AVN-Z03iW/AVN-Z03i)	–	–
		アプリケーション連携	NaviCon (ナビコン)	スマートフォンとカーナビを接続し、地図操作や目的地設定をすることができます。	●	–	–
		オンデマンドVICS ※15		ケータイ・スマートフォン向け[MapFan®]から渋滞情報のデータを転送することができます。	●	–	–
		クルマでDS		ニンテンドー DS専用のソフト[クルマでDS]に対応。車の中に家族の新しいコミュニケーションがうまれます。	●(AVN-ZX03i) ▲(AVN-Z03iW/AVN-Z03i)	–	–
	MirrorLink接続			ミラーリング対応スマートフォン・アプリの画像/音楽・音声をカーナビで楽しむことができます。	▲ ※11	–	–
	赤外線接続		ケータイリンク ※14	ネットで目的地を検索して位置情報を携帯電話の赤外線通信でAVNに送信するサービスに対応しています。	–	–	●
システムアップ	ステアリングリモコン接続対応			純正ステアリングリモコンを使用できます。(但し、対応できる車種や使用できる機能は限られます。)	●	●	●
	外部機器入力対応		AUX	外部から音声を入力することが可能です。	▲	–	–
			VTR	外部からVTRを入力することが可能です。	▲	▲	▲
	後席用モニター接続対応			リアモニター等に接続対応。後席でも映像ソースが楽しめます。	▲	▲	–
	10キーリモコン対応			別売のリモコンでの操作が可能です。	▲	–	–

※1 住所の整備状況によって検索できない住所があります。同じ住所を複数で共有している場合、住戸レベルまでの検索はできません。 ※2 「個人宅電話番号検索」は公開電話番号登録者の「姓」の入力(複数の読み方が可能な「姓」については、実際と異なる読み方でデータ収録されている場合があります。)で、ピンポイント検索が可能ですが、場所によってはピンポイント検索できない場合がございます。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また電話番号非公開物件(データ収録外物件)の検索はできません。家形図表示は市街図収録エリア内で表示が可能です。家形図のない市街図では通常地図上に訪問先宅を表示します。個人宅のプライディングインフォメーション」は行いません。検索された個人宅は、プライバシー保護のため電話番号および詳細住所の表示は行いません。 ※3 マップコードとは、任意の場所を最大13桁の数字で表すコードです。※4 スマートICは、ETC専用インターチェンジのため、実際の走行の際にはETCを使用できる状態でなければご利用いただけません。また、スマートICは車路方向(上り下り)や時間帯、車種が限定される箇所がありますので、必ず現場の交通規制標識・標示等に従ってください。 ※5 目的地付近の細街路のみ、目的地の直近まで音声で案内します。 ※6 地図更新データの発売時期についてはECLIPSEホームページ(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/)にてお知らせします。また、お客様専用のサポートページ(MyPage)にご登録頂きますと、発売時期のお知らせをご案内差し上げます。 ※7 収録の地図データは、2013年4月段階の調査にもとづき、2013年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。 ※8 8cmディスクには対応しておりません。 ※9 リピートには対応しておりません。 ※10 CD-R/RWに書き込まれたMP3/WMAデータには対応しております。 ※11 AVN-ZX03iのみUSB接続コードを同梱しております。AVN-Z03iW/AVN-Z03iは別売のUSB接続コード(USB111)が必要です。また、MirrorLink™の接続には各スマートフォンに対応したUSB接続コードが必要です。 ※12 AACには対応しておりません。 ※13 別売の接続コードとの適合情報はP.27をご覧ください。 ※14 携帯電話との適合に関しては、ECLIPSEホームページ内、[お客様サポート](http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。 ※15 オンデマンドVICS取得料金に関する注意事項はP.29をご覧ください。

AVN-ZX03*i* JUST FIT　9型AVN（AVN-ZX03i）& 9型リアモニター（RSE0912）　車種別装着例

TOYOTA

ALPHARD / VELLFIRE



9型AVN 取付キット

NKTT-AV
アルファード・ヴェルファイア専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ATH20W / ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W
対応年式：2008年5月～現在

9型リアモニター 取付キット

RKTT-AV
アルファード・ヴェルファイア専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：ATH20W / ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W
対応年式：2008年5月～現在

※アルファード・ヴェルファイアハイブリッドは2011年11月～現在となります。
※標準ルーフ/ツインムーンルーフ共に取付が可能です。但し、ツインムーンルーフかつプラズマクラスター空気清浄機同時装着車は除きます。

AQUA

9型AVN 取付キット

NKTT-AQ
アクア専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：NHP10
対応年式：2011年12月～現在

NKTT-AQAD
アクア（アドバンスドディスプレイパッケージ）専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：NHP10
対応年式：2011年12月～現在

NOAH / VOXY



9型AVN 取付キット

NKTT-NV
ノア・ヴォクシー専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZRR70W / ZRR70G / ZRR75W / ZRR75G
対応年式：2007年6月～2014年1月

※車両部品の加工が必要となりますので、販売店へご相談ください。
※上記画像はチルトを2段階調整した状態です。



9型リアモニター 取付キット

RKTT-NV
ノア・ヴォクシー専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：ZRR70W / ZRR70G / ZRR75W / ZRR75G
対応年式：2007年6月～2014年1月

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、ツインムーンルーフは除きます。

PRIUS

9型AVN 取付キット

NKTT-PR-A
プリウス専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW30
対応年式：2011年12月～現在
パネル色：シルバー

NKTT-PR
プリウス専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW30
対応年式：2009年5月～2011年12月
パネル色：ブラック

ESTIMA　ESTIMA / ESTIMA HYBRID

9型AVN 取付キット

NKTT-ES
エスティマ・エスティマハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

【エスティマ】対応型式：ACR50W / ACR55W / GSR50W / GSR55W
対応年式：2006年1月～現在
【エスティマハイブリッド】対応型式：AHR20W
対応年式：2006年6月～現在

※年式やグレードによりパネル色が異なります。ご確認の上、ご購入ください。（画像は2012年5月以降の車輌になります。）
※本製品を取り付けた後、シフトをPレンジに入れる際は、手を挟む恐れがあるためご注意ください。



9型リアモニター 取付キット

RKTT-ES
エスティマ・エスティマハイブリッド専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

【エスティマ】対応型式：ACR50W / ACR55W / GSR50W / GSR55W
対応年式：2012年4月～現在
【エスティマハイブリッド】対応型式：AHR20W
対応年式：2008年12月～現在

※標準ルーフ/ツインムーンルーフ共に取付が可能です。
但し、オーバーヘッドコンソール付き車は除きます。

PRIUS α

9型AVN 取付キット

NKTT-PAL
プリウスα専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW40W / ZVW41W
対応年式：2011年5月～現在
パネル色：ブラック

※車両部品・ナビゲーション一部の加工が必要となりますので、販売店へご相談ください。

HONDA

STEP WGN　STEP WGN / STEP WGN SPADA

9型AVN 取付キット

NKTH-ST
ステップワゴン専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在

NKTH-STS
ステップワゴンスパーダ専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在



9型リアモニター 取付キット

RKTH-ST
ステップワゴン・ステップワゴンスパーダ専用
後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、スカイルーフは除きます。

N BOX　N BOX / N BOX+

9型AVN 取付キット

NKTH-NB
N BOX専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：DBA-JF1 / DBA-JF2
対応年式：2011年12月～現在

※N BOX Custom、N BOX+ Customにも対応しております。
※車両部分の加工が必要となりますので販売店へご相談ください。

FREED　FREED / FREED HYBRID / FREED SPIKE / FREED SPIKE HYBRID

9型AVN 取付キット

NKTH-FR
フリード・フリードハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：GB3 / GB4 / GP3
対応年式：2011年10月～現在

NKTH-FRS
フリード スパイク・フリードスパイクハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：GB3 / GB4 / GP3
対応年式：2011年10月～現在

※本製品を取り付けた後、シフトをPレンジに入れる際は、手を挟む恐れがあるためご注意ください。

FIT　FIT / FIT HYBRID / FIT SHUTTLE / FIT RS

フィット

フィット
ハイブリッド

フィット
シャトル

フィットRS

9型AVN 取付キット

NKTH-FI★
フィット専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GE6 / GE7 / GE8 / GE9
対応年式：2007年10月～2013年8月
パネル色：ガンメタリック

NKTH-FIH★
フィットハイブリッド専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GP1
対応年式：2010年10月～2013年8月
パネル色：シャンパンメタリック

NKTH-FIS★
フィットシャトル専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GG7 / GG8 / GP2
対応年式：2011年6月～現在
パネル色：ブラウン

NKTH-FIR★
フィットRS専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GE8
対応年式：2007年10月～2013年8月
パネル色：ブラック

※一部車種・グレードによってはパネル色が異なる場合があります。

NISSAN

SERENA

9型AVN 取付キット

NKTN-SE
セレナ専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：C26 / FC26 / NC26 / FNC26 / HC26 / HFC26
対応年式：2010年11月～現在

※車両部分の加工が必要となりますので販売店へご相談ください。



9型リアモニター 取付キット

RKTN-SE
セレナ専用後席用モニター取付キット
希望小売価格16,000円（税抜）

対応型式：C26 / FC26 / NC26 / FNC26
対応年式：2010年11月～現在

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、パノラマルーフは除きます。
※2通りの取付方法が選択可能です。(1:ルーフを下げて隙間をつくる／2:ルーフを下げずに、ルーフボルト用の穴開け加工を行う)

SUBARU

IMPREZA / SUBARU XV / FORESTER

※掲載の画像はインプレッサのものです。

9型AVN 取付キット

NKTF-IF
インプレッサ/ スバルXV / フォレスター
専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

【IMPREZA SPORTS】
対応型式：GP2・GP3・GP6・GP7
対応年式：2011年12月～現在
【IMPREZA G4 】
対応型式：GJ2・GJ3・GJ6・GJ7
対応年式：2011年11月～現在
【SUBARU XV】
対応型式：GP7
対応年式：2012年10月～現在
【SUBARU XV HYBRID】
対応型式：GPE
対応年式：2013年7月～現在
【FORESTER】
対応型式：SJ5・SJG
対応年式：2012年11月～現在

※マニュアルエアコン装着車には取付できません。
※車両部分の加工が必要になりますので販売店へご相談ください。

AVN-Z03*i*W　ワイドコンソール装着例

ヴェルファイア + AVN-Z03iW

プリウス + AVN-Z03iW

アクア + AVN-Z03iW

AVN133MW　ワイドコンソール装着例


デイズ + AVN133MW

ミライース + AVN133MW

ポルテ + AVN133MW

※写真はハメコミ合成イメージです。実際とは異なる場合があります。　※9型AVNおよび9型リアモニターを取り付けの際、別途取付キットが必要です。ご購入の際は、必ず販売員へご相談ください。　※9型リアモニターの取付には車両側の加工が必要です。詳しくは販売店へご相談ください。
★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。

ECLIPSE LINEUP

Zシリーズ

9型 / 地デジ / DVD

AVN-ZX03*i* ULTRA AVN

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
9型WVGA AVシステム
オープン価格

7型ワイド / 地デジ / DVD

AVN-Z03*i*W

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格

7型 / 地デジ / DVD

AVN-Z03*i*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格

AVN Liteシリーズ

7型 / 地デジ / DVD

AVN-G03

メモリーナビゲーション内蔵 DVD／CD／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格

7型ワイド / ワンセグ

AVN133MW

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

7型 / ワンセグ

AVN133M

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

オプション

RSE0912

9型VGA後席用モニター
オープン価格

FEC111

フロントアイカメラ
オープン価格

BEC113 (ECLIPSE専用)
BEC113G (汎用RCAタイプ)

バックアイカメラ
オープン価格

BEC309

俯瞰機能付きバックアイカメラ
希望小売価格29,800円(税抜)

DSRC113

DSRC車載器
希望小売価格45,000円(税抜)

ETC111

アンテナ分離型ETCユニット
希望小売価格23,800円(税抜)

※写真は、VIX104

VIX104 / VIX110

2メディア/3レベル対応VICSユニット
希望小売価格22,000円(税抜)

DTV01

ワンセグTVチューナー
オープン価格

USB111

USB接続コード(1.5m)
希望小売価格2,000円(税抜)

※写真は、IPC111

IPC111

iPhone/iPod(Video対応)接続コード
(USB接続部まで1.0m／
RCA端子まで2.3m)
希望小売価格3,500円(税抜)

IPC110

iPhone/iPod接続コード(1.0m)
希望小売価格3,000円(税抜)

DREC3500 mkⅡ

カメラ・本体分離型ドライブレコーダー
オープン価格

DREC100 mkⅡ

カメラ・本体一体型ドライブレコーダー
オープン価格

RMC112

10キーリモコン
希望小売価格5,000円(税抜)

MAS113

ハンズフリー用マイク&スイッチ
希望小売価格2,000円(税抜)

スピーカー

TDシリーズ

TDX1700

17cmセパレート2ウェイ
トレードインスピーカー
希望小売価格55,000円(税抜)

SGSシリーズ

SGS1771S

17cmセパレート
2ウェイ トレードイン
スピーカー
希望小売価格
31,000円(税抜)

SGS1701

17cmコアキシャル
2ウェイ トレードイン
スピーカー
希望小売価格
11,000円(税抜)

SGS1671S

16cmセパレート
2ウェイ トレードイン
スピーカー
希望小売価格
30,000円(税抜)

SGS1601

16cmコアキシャル
2ウェイ トレードイン
スピーカー
希望小売価格
10,000円(税抜)

SGS1000

10cmコアキシャル2ウェイ
トレードインスピーカー
希望小売価格8,400円(税抜)